

บันทึกรายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564

วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ณ. ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

1. ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายปืน จันทร์แจ้ง	ประธานสภา		
2	นายสมัย จันทิชัย	รองประธานสภาฯ		
3	นายสมศรี ทัดเทียม	ส.อบต.หมู่ที่ 1		
4	นายทองสี เครื่อบุตร	ส.อบต.หมู่ที่ 2		
5	นายปรีชา ขันนารี	ส.อบต.หมู่ที่ 3		
6	นายสุรเชษย์ สุภาสร	ส.อบต.หมู่ที่ 3		
7	นายไสว กรอบทอง	ส.อบต.หมู่ที่ 4		
8	นายไพบูลย์ ศรีโนนมอง	ส.อบต.หมู่ที่ 4		
9	นายยวاد แซ่จิว	ส.อบต.หมู่ที่ 5		
10	นายส่วน บัวงาม	ส.อบต.หมู่ที่ 5		
11	นายสายัณฑ์ ศรีสำอางค์	ส.อบต.หมู่ที่ 6		
12	นายคุณ สะอาด	ส.อบต.หมู่ที่ 6		
13	นายสมคิด บุญอาษา	ส.อบต.หมู่ที่ 7		
14	นายสมยศ แสรวงวงศ์	ส.อบต.หมู่ที่ 7		
15	นายปัญญา ชูเลิศ	เลขานุการสภาฯ		

2. ผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี

3. ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายจง ทาทอง	นายก อบต.หนองแก้ว		
2	นายมงคล บุญบำรุง	รองนายก อบต.หนองแก้ว		
3	นายสำราษย์ บุญเฉลียว	รองนายก อบต.หนองแก้ว		
4	นายสุภาพ สมรักษ์	เลขานุการ นายกฯ		
5	นายประวิทย์ บุญศักดิ์	รองปลัด อบต.หนองแก้ว		
6	นางวิไลวรรณ ทัดเทียม	ผู้อำนวยการกองคลัง		
7	นายไชยวัฒน์ สุทธิกริม	ผู้อำนวยการกองช่าง		
8	น.ส.จันทกานต์ แสรงบุญ	หัวหน้าสำนักงานปลัด		
9	นายศุภณัฐ มุหาพร	เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม (เขียนหัวนำ)		

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อถึงเวลาันดประชุมเลขานุการสภา ให้สัญญาณเรียกสมาชิก อบต. เข้าห้องประชุม
เมื่อครบองค์ประชุม จึงได้แจ้งให้ประธานสภาดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม^{ดังนี้}

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภามัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

นายปืน จันทร์แจ้ง ประธานสภา - ได้แจ้งให้สมาชิกสภาตรวจสอบรายงานการประชุม ตามสำเนารายงาน
ที่ส่งให้แล้ว เชิญ เลขा ฯ

นายปัญญา ชูเลิศ ปลัด อบต.หนองแก้ว - ตามเอกสารรายงานการประชุม ซึ่งได้สำเนาให้ทุกท่านแล้ว เชิญ
สมาชิกสภาพได้ตรวจสอบว่ามีข้อความใดขาดตกบกพร่องหรือไม่ หากมีต้องการแก้ไขก็เสนอขอ
แก้ไขได้

ที่ประชุม - ได้มีการตรวจสอบเอกสารสำเนารายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภा เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภามัยวิสามัญ
สมัยที่ 3/2563 วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ และพิจารณา

3.1 เรื่อง การรับโอนสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านเปือย

นายปืน จันทร์แจ้ง ประธานสภา - สภากำหนดให้นายกฯได้ชี้แจงแนวทาง

นายจง หาทอง นายก อบต. หนองแก้ว - ตามที่กรมชลประทานได้จัดทำโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้าน
เปือย และได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้ทำหนังสือที่ ที่ กษ 0317.20/5 ลงวันที่ 11 มกราคม
2564 เพื่อมอบโอนภารกิจการดูแลให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ตาม พรบ.กำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท. 2542 ข้อ 16 ให้องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแก้วดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และรอบครอบจึงเห็นควรนำเสนอให้ที่
ประชุมสภากลไกร่วมพิจารณา ข้อดี ข้อเสีย และจะได้ให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานช่วยตอบข้อ
ซักถาม-ข้อข้องใจ จึงเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

นายปัญญา ชูเลิศ ปลัด อบต.หนองแก้ว - ได้แจ้ง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจ ให้แก่ อปท. 2542 ข้อ 16 ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 ข้อ 6 และตามหนังสือ ที่ กษ 0317.20/5 ลง
วันที่ 11 มกราคม 2564 เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ
ส่งน้ำบ้านเปือย สภากำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วจึงจำเป็นต้องพิจารณาการรับโอนสถานี
สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านเปือย และเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาพได้แสดงความคิดเห็น

ไสว กรอบทอง ส อบต. หมู่ที่ 4 - นำเรียนข้อเท็จจริงให้ที่ประชุมทราบว่าโครงการดังกล่าวมีรายภารตได้รับผลประโยชน์จากการใช้น้ำ (หัวหมู) จำนวน 24 หัวจ่าย พื้นที่ทำการเกษตร ประมาณ 1,200 ไร่ แต่รายภารตผู้มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ ยังไม่ทราบค่าใช้จ่าย (ค่าไฟฟ้า) ในการใช้น้ำในแต่ละครั้ง คิดอย่างไร คิดเป็นรายชั่วโมง หรือเป็นคิวการใช้จ่ายน้ำ และมีรายภารตผู้เสียสละที่ดินครอบครอง บริจากก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีสูบน้ำ จะได้สิทธิประโยชน์ในการเข้าทำงานดูและระบบสูบน้ำหรือไม่อย่างไร ขอให้เจ้าของโครงการกรรมชลประทานได้ตอบข้อซักถาม

นายสายันต์ ศรีสำอาง ส อบต.หมู่ที่ 6 - ได้สอบถามเรื่องการดำเนินการโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการตามแบบแปลนหรือไม่ เพราะระบบท่อส่งน้ำที่ต่อไปทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งเป็นที่นาของตนนั้น ท่อส่งน้ำจะเป็นท่อเล็กกว่าท่อปกติ ซึ่งเป็นเหตุให้น้ำที่ส่งผ่านให้หลabeิดปกติ เกรงว่าจะได้น้ำไม่พอใช้

นายไพบูลย์ ศรีโนนน่วง ส อบต. หมู่ที่ 4 - ได้สอบถามว่ากรณีสถานีสูบน้ำ ซึ่งได้ขุดดินเข้ามาภายในพื้นที่เพื่อเป็นสถานที่สูบน้ำนั้น ปัจจุบันตั้งได้พังลงทำให้ระดับน้ำตื้นเขิน และตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อถึงฤดูฝน ตั้งจะต้องพังลงมาอีก เพราะเป็นดินทราย อาจจะก่อให้เกิดปัญหาระดับน้ำตื้น ไม่สามารถสูบน้ำใช้บริการประชาชนได้ ทางกรรมชลประทาน มีแนวทางแก้ไขอย่างไร

นายคุณ สะอาด ส อบต.หมู่ที่ 6 - ได้สอบถามว่า กรณีที่กรรมชลประทานได้ร่วมกับ อบต. เราเพื่อทดสอบการสูบน้ำว่าจะเพียงพอต่อการใช้ทำการเกษตรหรือไม่ หากเราเปิดใช้พร้อมกัน และกรณีค่ากระแสไฟฟ้าเป็นอย่างไร คิดค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับเกษตรกร ชั่วโมงละกี่บาท เพื่อที่จะให้เกษตรกรรับทราบค่าไฟฟ้าเบื้องต้น

นายศุภณัฐ มุหาพร เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม กรรมชลประทาน (เขื่อนหัวนา) ได้ตอบข้อซักถามดังนี้
-กรณีค่ากระแสไฟฟ้า หลังจากที่ได้ทดสอบเปิดใช้เมื่อวันที่ร่วมกันทดสอบนั้นยังประเมินค่าไฟฟ้าไม่ได้ ซึ่งจะแจ้งให้ อบต. หนองแก้วทราบอีกครั้งหนึ่ง
-กรณีผู้ดูแลสถานีสูบน้ำนั้นโครงการชลประทานได้ว่าจ้างเป็นรายวันเพื่อดูและระบบสูบน้ำ หาก อบต. หนองแก้วรับโอนบุคคลดังกล่าว ก็ไม่ได้ถ่ายโอนให้ อบต. หนองแก้ว ซึ่งการดำเนินการเป็นอำนาจหน้าที่ ของ อบต. หนองแก้ว เมื่อรับโอนมาแล้ว
-กรณีท่อส่งน้ำที่ขนาดเล็กลงทางด้านทิศตะวันตกจากนานาธิสุทัศน์ ศรีสำอางค์ ถึงที่นา นางอุไร ศรีสำอาง จะได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นไปตามแบบและน้ำใช้ได้หรือไม่ หากเปิดใช้เต็มรูปแบบแล้ว

-กรณีตั้งของสถานที่สูบน้ำอาจจะพังทำให้เกิดปัญหากับสถานที่สูบน้ำนั้นทางกรรมชลประทานจะได้ขอรับงบประมาณในการปลูกหญ้าแฟก เพื่อป้องกันการกัดเซาะตั้งในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งจะได้ขอความร่วมมือกับ อบต. หนองแก้วในการปลูกและดูแลรักษาต่อไป

นายปืน จันทร์แจ้ง ประธานสภาฯ - ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และที่ประชุมได้สรุปประเด็น การพิจารณาดังนี้

- ที่ประชุม -ได้แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะดังนี้
- 1)บ่อพักสูบน้ำสถานีสูบน้ำตั้งได้สไลเดอร์ลง ทำให้ระดับน้ำที่จะใช้สูบน้ำตื้นเขิน ซึ่งอาจจะมีผลต่อการสูบน้ำให้บริการประชาชน
- 2)จากการทดลองสูบน้ำ ท่อส่งน้ำสายที่ไปที่นา นายสายัณฑ์ ศรีสำอาง น้ำไหลเบามากอาจมีปัญหาการส่งน้ำ
- 3)ค่ากระแสไฟฟ้ายังไม่ทราบว่าแพงเท่าไหร่ต่อการสูบน้ำ 1 ชั่วโมง ซึ่งจำเป็นจะต้องทราบเพื่อนำมาคำนวณค่าจัดเก็บน้ำกับประชาชน และนำมาเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วต้องรับโอนมาดำเนินการ
- 4)กรณีผู้ดูแลระบบสูบน้ำคนทำงานเดิม หากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วรับโอนจะมีการสร้างใหม่ตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อคนเดิม
- มติที่ประชุม -ให้กรมชลประทานทดลองดำเนินการก่อน 1 ปี เพื่อทราบปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข แล้วค่อยถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วรับโอนมาตรฐานแล้วต่อไป
- 3.2. เรื่องการย้ายเครื่องออกกำลังกายโครงการ สปสช. ไปบ้านเปือย
- นายปัญญา ชูเลิศ ปลัด อปต.หนองแก้ว -ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสำหรับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 500,000 บาท จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปต.หนองแก้ว โดยมีสถานที่จัดตั้งเครื่องออกกำลังกายดังกล่าว จำนวน 5 จุด คือ 1. ลานกีฬาบ้านกอก บริเวณวัดสรระบัว บ้านกอก 2. สนามกีฬาบ้านหัวนา 3. ลานกีฬาบ้านหนองแก้ว ภายในโรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราชภารังษีวิทยา) 4. ลานกีฬาบ้านเปือย ภายในโรงเรียนบ้านเปือย 5. ลานกีฬาประจำตำบล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว และเนื่องจากราชภารังษีวิทยาให้ความสนใจการออกกำลังกายด้วยเครื่องออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก ทำให้เครื่องออกกำลังกาย ณ ลานกีฬาริเวณโรงเรียนบ้านเปือย ไม่เพียงพอ กับจำนวนผู้ที่มีความประสงค์ จะใช้เครื่องออกกำลังกาย ราชภารังษีวิทยาขอผ่านท่านสมายิกสภา อปต.หนองแก้ว หมู่ 4 หมู่ 6 ให้เสนอขอให้ท่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จัดหาเครื่องออกกำลังมาเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็น และเห็นควรจะดำเนินการอย่างไร
- ที่ประชุม - ได้แสดงความคิดเห็น ว่าเครื่องออกกำลังกาย ที่ตั้งอยู่จุดที่ 5 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ไม่ค่อยมีประชาชนเข้ามาใช้งานเท่าที่ควร เนื่องจาก ลานกีฬา บริเวณ อปต. ค่อนข้างจะอยู่ไกลจากหมู่บ้าน/ชุมชน หากจะเดินทางมาออกกำลังกาย ณ บริเวณนี้ ในช่วงเย็นถึงค่ำ ไม่ค่อยสะดวก ที่ประชุมจึงมีมติให้ย้าย เครื่องออกกำลังกาย ณ จุดลานกีฬาริเวณที่ทำการ อปต.หนองแก้ว ไปไว้ ณ ลานกีฬา วัดโพธิศรีบ้านเปือย เพื่อให้ราชภารังษีวิทยาได้ใช้เครื่องออกกำลังกายกันได้อย่างทั่วถึง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ


4.1 เรื่องรางวัลที่ดินสาธารณะประโยชน์

นายปัญญา ชูเลิศ ปลัด อบต.หนองแก้ว -ด้วยสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษฯ กันทรมย์จะมาดำเนินการรางวัลที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเป้อย ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. จึงขอแจ้งให้สมาชิกได้ไปร่วมรางวัลที่ดินในสถานที่ดังกล่าว

ที่ประชุม รับทราบ

นายปืน จันทร์แจ้ง ประธานสภาฯ-มีสมาชิกท่านได้จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกรือไม่ ถ้าไม่มีท่านไดเสนอ
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ก็ขอขอบคุณสมาชิก อบต. ทุกท่าน และ นายก อบต. ที่ให้ความร่วมมือในการประชุม และสั่งปิดประชุม เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายปัญญา ชูเลิศ)

เลขานุการสภาฯ อบต.หนองแก้ว

ลงชื่อ




ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายปืน จันทร์แจ้ง)

ประธานสภาฯ อบต.หนองแก้ว

ลงชื่อ



กรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1

(นายสมัย จันทิชัย)


ลงชื่อ



กรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2

(นายหาด แซ่จิว)

ลงชื่อ



กรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3

(นายสาียนต์ ศรีสำอางค์)