

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว


สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

๑. ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทวี ทัดเทียม	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
๒	นายสมัย จันทิชัย	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		ลา
๓	นายตระการ ชัยทอง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตที่ ๑		
๔	นายไพฑูรย์ เพ็งแจ่ม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตที่ ๓		
๕	นายสุรเดช ศรีสำอางค์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตที่ ๔		
๖	นางอัมพร ศรีหอม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตที่ ๖		
๗	นายสมยศ แสงวงศ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตที่ ๗		
๘	นายปัญญา ชูเลิศ	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		

๒. ผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี

๓. ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสนธิ แสงผล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๒	นายสุรชัย สุภาสร	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๓	ร้อยตรีโกลม ไหว้พรหม	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๔	นายสุภาพ สมรักษ์	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๕	นายประวิทย์ บุญศักดิ์	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
๖	น.ส.จันทกานต์ แสงบุญ	หัวหน้าสำนักงานปลัด		
๗	นายไชยวัฒน์ สุทธิกรม	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๘	นายศักดิ์ชัย สมภาวะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
๙	นายโสภณ บัวงาม	นายช่างโยธา		
๑๐	นายไพฑูรย์ สมบัติหอม	นายช่างโยธา		

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ถึงเวลาประชุมเลขานุการการการสภา ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุม แล้ว จึงแจ้งประธานสภา เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งแรก

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

ประธานสภา - แจ้งให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และได้สำเนารายงานการประชุมให้ทุกท่านตามเอกสารการประชุม ให้ทุกท่านตรวจสอบ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบ

ประธานสภา - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีการแก้ไข ก็ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕

นายก อบต. - แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบว่าด้วยงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายและมีรายจ่ายที่ตั้งไว้บางรายการไม่มีความจำเป็นหรือมีความจำเป็นต้องจ่ายแต่งบประมาณที่เหลือจ่ายสามารถโอนไปตั้งจ่ายในส่วนที่จำเป็นเร่งด่วนจึงเสนอให้สภาได้พิจารณาโอนงบประมาณดังนี้

๑. แผนงานงบกลาง งบกลาง

รายการที่ ๓ ประเภทค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ งบประมาณคงเหลือ ๕,๓๓๕,๕๙๙ บาท งบประมาณที่เสนอขอโอนลด ๓๗๘,๔๐๐ บาท คงเหลือ ๔,๙๕๗,๑๙๐ บาท

เสนอโอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการที่ ๑ ค่าจัดซื้อแอร์ ตั้งไว้ ๑๔๓,๒๐๐ บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแอร์พร้อมติดตั้ง

ขนาด ๒๔๐๐๐ btu จำนวน ๑ เครื่อง ✓

ขนาด ๑๕๐๐๐ btu จำนวน ๕ เครื่อง ✓

ขนาด ๑๒๐๐๐ btu จำนวน ๑ เครื่อง ✓

รายการที่ ๒ ขดเชยโครงการเศรษฐกิจชุมชน ตั้งไว้ ๔๓,๐๐๐ บาท

คำชี้แจง เพื่อดังจ่ายค่าขดเชยโครงการเศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่

๒. แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

รายการที่ ๑ ค่าจัดซื้อแอร์ ตั้งไว้ ๔๐,๖๐๐ บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายค่าซื้อแอร์พร้อมติดตั้ง

ขนาด ๑๕๐๐๐ btu จำนวน ๒ เครื่อง ✓

/๓. แผนงานเกษตร...

๓. แผนงานเคหะชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการที่ ๑ ค่าจัดซื้อแอร์ ตั้งไว้ ๔๐,๖๐๐ บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายค่าซื้อแอร์พร้อมติดตั้ง

ขนาด ๑๕๐๐๐ btu จำนวน ๒ เครื่อง

รายการที่ ๒ ค่าจัดซื้อเสื่อใยยนต์ ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสื่อใยยนต์

รายการที่ ๓ ค่าจัดซื้อเครื่องดูดโคลน ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐ บาท

คำชี้แจง ค่าจัดซื้อเครื่องดูดโคลน จำนวน ๑ เครื่อง

รายการที่ ๔ ค่าจัดซื้อเครื่องวัดค่าคลอรีน ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดค่าคลอรีน จำนวน ๑ เครื่อง

รายการที่ ๕ ค่าจัดซื้อเครื่องวัดค่ากรดต่าง ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดค่ากรดต่าง จำนวน ๑ เครื่อง

รายการที่ ๖ ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความชื้น ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐ บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความชื้น จำนวน ๑ เครื่อง

รายการที่ ๗ ค่าจัดซื้อมอเตอร์ ๑ แรง ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมอเตอร์ ๑ แรง จำนวน ๒ เครื่อง

รายการที่ ๘ ค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายคลอรีน ตั้งไว้ ๒๖,๐๐๐ บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเครื่องจ่ายคลอรีน จำนวน ๑ เครื่อง

รายการที่ ๙ ค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายสารส้ม ตั้งไว้ ๒๖,๐๐๐ บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเครื่องจ่ายสารส้ม จำนวน ๑ เครื่อง

รายการที่ ๑๐ ค่าจัดซื้อกล่องวัดระดับ ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล่องวัดระดับ จำนวน ๑ เครื่อง

จึงเสนอให้ที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณต่อไป

ประธานสภา - เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสภาได้อภิปราย

ที่ประชุมสภา - ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางจนไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก

ประธานสภา - จึงขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์ให้โอนงบประมาณตามที่นายกเสนอ

๓.๒ การพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประธานสภา - อนุญาตให้นายกให้เสนอ

นายก อบต. - ได้แถลงนโยบายถึงความจำเป็นในการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปโดยประหยัด ครอบคลุมและเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้อย่างคุ้มค่าเงินในการบริหารงบประมาณ ประหยัด และก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากที่สุดเพื่อพัฒนาตำบลหนองแก้ว จึงขอแถลงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว มุ่งเน้นพัฒนาท้องถิ่น ให้เจริญก้าวหน้าและประโยชน์สูงสุดแก่

/ประชาชน...

ประชาชน ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้รับแจ้งถึงปัญหาการเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมา ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ำท่วมขัง ปัญหาที่ทั้งขยะไม่เพียงพอ ตลอดจนการเดินทางมาใช้บริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลช่วงหน้าฝนไม่สะดวกเพราะมีน้ำท่วมขังถนนทางเข้า และถนนก็ชำรุด ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลเร่งดำเนินการ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชน เหตุผลความจำเป็นในการพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมที่ได้เสนอขออนุมัติสภา เพื่อใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนให้องค์การบริหารส่วนตำบล ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ซึ่งคณะผู้บริหารได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้สรุปประมวลผลตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินการ ปรากฏถนนหลายสายชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ำท่วมขัง และสถานที่ทั้งขยะก็เต็ม จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข ประกอบกับมีถนนบางเส้นทางจำเป็นต้องก่อสร้างใหม่เพื่อใช้ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างเส้นทางการท่องเที่ยว การขนส่งสินค้าทางการเกษตรไปสู่ตลาดกลาง และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ทั้งนี้เพื่อดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและเพื่อแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งการสัญจรยากลำบาก สุ่มเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนทั้งเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมเรื่องขยะ การกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว คณะผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้เสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเนื่องจากงบประมาณจากเงินรายได้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ และเงินอุดหนุนไม่เพียงพอต่อการดำเนินการจึงขอเสนอจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหนองแก้วพิจารณาอนุมัติต่อไป

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ภายใต้บังคับข้อ ๘๙ ประกอบกับมติดคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จึงเสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๔ จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น ๕,๖๖๓,๓๐๐.๐๐ บาท ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว มีงบประมาณเงินสะสมอยู่เพียงพอดังนี้

เงินสะสมเหลือที่สามารถนำไปใช้ได้ จำนวน ๑๑,๕๔๘,๗๙๕.๗๒ บาท

(ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

กันเงินตามระเบียบฯ ดังนี้

๑) กันเงินสำรองจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน

อย่างน้อย ๓ เดือน

จำนวน ๒,๓๕๓,๒๘๑ บาท

๒) สำรองจ่ายกรณีสาธารณภัย (ร้อยละสิบ)

รวมเป็นเงิน

จำนวน ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปบริหารได้

จำนวน ๕,๙๙๘,๕๑๔.๗๒ บาท

/ดังนั้น...

ดังนั้น จึงขอใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จำนวน ๕,๖๖๔,๓๐๐.๐๐ บาท

ฉะนั้น เงินสะสมคงเหลือหลังจากใช้จ่ายจริง

จำนวน ๓๓๔,๒๔๔.๗๒ บาท

เหตุผลความจำเป็นในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมที่ได้เสนอขออนุมัติสภา เพื่อใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชน ซึ่งคณะผู้บริหารได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้สรุปประมวลผลตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมซึ่งส่วนมากเป็นเส้นทางที่ใช้เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรไปสู่ตลาดกลาง เนื่องจากสภาพถนนชำรุดจากการใช้งานตามสภาพปกติและเกิดจากผลกระทบจากช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาเป็นเหตุให้เกิดความยากลำบากจากการสัญจรไปมา ประกอบทั้งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานบริหารปรับปรุงคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อสร้างความแข็งแรงและบริการของชุมชน ตลอดจนทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประชาชน

ทั้งนี้เพื่อดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนเพื่อสร้างความแข็งแรงของชุมชน การให้บริการประชาชน ตลอดจนทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว คณะผู้บริหารท้องถิ่นจึงได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เนื่องจากงบประมาณจากเงินรายได้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ และเงินอุดหนุน ไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินการจึงขอเสนอจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลतालונהอว่ง ซึ่งรายละเอียดโครงการทุกโครงการเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน การส่งเสริมรายได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน และเป็นตามความต้องการของชุมชนโดยผ่านการจัดทำแผนระดับชุมชนแล้ว ประกอบด้วยโครงการดังนี้

๑. โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากบ้านแม่แสง ทัดเทียม-โรงสีนายสุนทร บัวงาม บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่แอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตร.ม (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗ เมตร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่แอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๓๕ ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๖๕๔,๖๐๐ บาท

๒. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากหลุมขะ-หนองปู่เปี้ย บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลบ.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๒๐๗,๐๐๐ บาท

๓. โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย (สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า) MC- ๒R-๑R ยาว ๒๐๐ เมตร / MC- ๑R-๑L ยาว ๑๐๐ เมตร/MC- ๓R ยาว ๓๙ เมตร พร้อมฝาบิประตูน้ำจำนวน ๓ ฝาบ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๔๑๐,๐๐๐ บาท

/๔. โครงการ...

๕. โครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงที่นาแม่เพลิน บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร พื้นคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๖ ตร.ม (ช่วงที่ ๒) ช่วงนาพ้อป็น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๖ ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๓๔,๕๐๐ บาท

๕. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลากลางหมู่บ้าน - ที่นางบุญเพ็ง หัดเทียม บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ ขนาดท่อระบายน้ำ ๑๐.๔๐X๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๕ เมตร ท่อขนาด ๑๐.๔๐X๑.๐๐ จำนวน ๑๔๐ ท่อน ท่อขนาด ๑๐.๖๐X๑.๐๐ จำนวน ๕ ท่อน บ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๗๐X๐.๗๐ เมตร จำนวน ๒๐ บ่อ ระยะทาง ๑๐ เมตร หรือเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ ฝาปิดบ่อกักเหล็กดัดแรงขนาด ๐.๖๐X๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๐ ฝา (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด) งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท

๖. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าถนนทางหลวงชนบท ศก.๔๐๓๗ - ที่นางบุญเพ็ง หัดเทียม บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๐.๒๐ หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด) งบประมาณ ๑๔๔,๐๐๐ บาท

๗. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่พ่อทองแดง - ที่นาพ้อยุทธ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด) งบประมาณ ๑๕๔,๐๐๐ บาท

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นายทองตรี เครือบุตร - นายบุญล้อม ปิ่นทุพันธ์ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๒๕๓,๐๐๐ บาท

๙. โครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงที่นายสรายุทธ หัดเทียม บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓ เมตร พื้นคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๒ ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๒๒,๖๐๐ บาท

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนดินจากที่พ่ออมร บุญบำรุง - ที่นางงา ทาเทพ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณงานดินไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๗๘,๐๐๐ บาท

/๑๑. โครงการ...

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนดินจากที่นายสมัย จันทิชัย-ที่พ้อมร บุญบำรุง บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณงานดินไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลบ.ม ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ หรือมีปริมาณงานดินไม่น้อยกว่า ๓๒ ลบ.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๘๐,๙๐๐ บาท

๑๒. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกถนนไปเขื่อนหัวนา - ที่นายสมคิด บุญอาษา หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร เสริมดินคันทาง ๕๐ ลบ.ม พร้อมขยายบีกไหล่ทาง ๑๐ ตร.ม คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ตร.ม (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๑๙๓,๗๐๐ บาท

๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นายประเสริฐ ลำลี-ที่นายถาวร สิมพันธ์ หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด) งบประมาณ ๓๒๘,๙๐๐ บาท

๑๔. โครงการ ขุดลอกร่องเหมืองสาธารณะบ้านกอก (ช่วงที่ ๑) จากที่นาแม่ถ้ำ พวงบุตร - ถนนลาดยางทางหลวง ศก.๔๐๓๗ ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร ลึก ๑ เมตร (ช่วงที่ ๒) จากถนนลาดยางทางหลวง ศก.๔๐๓๗ - คลองส่งน้ำ MC-๒R ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึก ๑ เมตร (ช่วงที่ ๓) จากคลองน้ำสาย MC-๒R -หนองหัวลิง ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร บ้านกอก หมู่ที่ ๓ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท

๑๕. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตจากหน้าวัดโพธิ์ศรี - ร้านงามเจริญ บ้านเปือย หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๙ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

๑๖. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายอวย ใจดี - สามแยกทางไปวัดป่า บ้านเปือย หมู่ที่ ๔ (จุดที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐ ตร.ม (จุดที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐ ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๘๑,๕๐๐ บาท

๑๗. โครงการปรับปรุงถนนดินจากที่นางเข็มพันธ์ อารีย์-คลองส่งน้ำ บ้านเปือย หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณงานดินไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๖๒,๗๐๐ บาท

/๑๘. โครงการ...

๑๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าวัดป่า - คลองส่งน้ำ บ้านเปือย หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง ๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) **งบประมาณ ๑๘๐,๕๐๐ บาท**

๑๙. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากหน้าบ้านครูไพศาล - พุงนา บ้านเปือย หมู่ที่ ๔ ระยะทาง ๑๔๐ เมตร ขนาดท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๓๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓๓ ท่อน บ่อพักก่ออิฐมอดูยาปูนด้านในขนาด ๐.๕๐X๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะทาง ๑๐ เมตร หรือความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ ฝาปิดบ่อพักเหล็กตระแกรงขนาด ๐.๕๐X๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑๔ ฝา (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด) **งบประมาณ ๑๑๗,๕๐๐ บาท**

๒๐. โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสุวรรณี ส่งเสริม-บ้านนายณรงค์ ทองขาว (ช่วงที่ ๑) จากบ้านนางสุวรรณี ส่งเสริม - บ้านพ่อไถ่ บัวงาม บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๒ เมตร แอสฟัลต์ติกหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๘ ตร.ม (ช่วงที่ ๒) จากบ้านแม่ไร่ไฟ พรมดี - บ้านนายณรงค์ บัวงาม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร แอสฟัลต์ติกหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๖ ตร.ม พร้อมตีเส้นจราจร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด) **งบประมาณ ๖๐๙,๐๐๐ บาท**

๒๑. โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเปือย - บ้านละทาย บ้านเปือย หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม พร้อมปิดยางมะตอยสำเร็จรูปจุดเริ่มต้นโครงการ และจุดสิ้นสุด (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) **งบประมาณ ๑๓๙,๗๐๐ บาท**

๒๒. โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกจากถนนทางหลวงชนบท ศก.๔๐๓๗ - โรงเรียนวัดบ้านเปือย หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด) **งบประมาณ ๑๕๓,๘๐๐ บาท**

๒๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกจากบ้านนายมนตรี อารีย์-ถนนไปบ้านละทาย บ้านเปือย หมู่ที่ ๖
(ช่วงที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม
(ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม
(ช่วงที่ ๓) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด)
งบประมาณ ๑๐๓,๐๐๐ บาท

/๒๔. โครงการ...

๒๕. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนไปเขื่อนหัวนา-ที่นายสายทอง แสงวงค์ บ้านกอก หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร ขยายปีกไหล่ทาง ๑๐ ตร.ม หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

งบประมาณ ๗๕,๕๐๐ บาท

๒๕. โครงการปรับปรุงถนนดินจากสามแยกนาพ่อยุ้ย แสงวงค์ - ที่พ่อแสง คณะศรี บ้านกอก หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณงานดินไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ลบ.ม พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๑๐๕,๖๐๐ บาท

๒๖. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากที่นายอำนาจ วิบูลย์ - ถนนทางหลวงชนบท ศก.๔๐๓๗ บ้านกอก หมู่ที่ ๗ (ช่วงที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณงานดินไม่น้อยกว่า ๓๒๕ ลบ.ม งานลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕ ลบ.ม พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๓ เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณงานดินไม่น้อยกว่า ๓๘ ลบ.ม งานลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

งบประมาณ ๑๒๓,๐๐๐ บาท

๒๗. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นายสายทอง แสงวงค์ - ที่นายสุภาพ สมรักษ์ บ้านกอก หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด) งบประมาณ ๓๓๓,๕๐๐ บาท

๒๘. โครงการปรับเกรดถนนภายในตำบล งบประมาณ ๔๖๓,๐๐๐ บาท

(สายที่ ๑) โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านพ้อใจ-นาโงทย์ บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม

(สายที่ ๒) โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านพ้อใจ - นาพ้อปรึม บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม

(สายที่ ๓) โครงการปรับเกรดถนนจากบ้านครูบุญทัน - ไร่แม่อุบล บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๑๖๐ ตร.ม

(สายที่ ๔) โครงการปรับเกรดถนนสายดอนกลาง - ดอนกอก บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตร.ม

(สายที่ ๕) โครงการปรับเกรดถนนสายไร่พ้อสุ่น - ไร่พ้อวิสุทธิ บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๖๕ ตร.ม

/(สายที่ ๖) โครงการ...

(สายที่ ๖) โครงการปรับเกรดถนนจากที่พ้ออำไพ - ที่นาพ้อพูล บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม

(สายที่ ๗) โครงการปรับเกรดถนนสายคอนปูนตา บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม

(สายที่ ๘) โครงการปรับเกรดถนนจากปากห้วยไร่ - นายประยูร คำสิงเดช บ้านกอก หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตร.ม.

(สายที่ ๙) โครงการปรับเกรดถนนจากแยกพ้อโก สีสั่งปิด - ที่นางเสียน บุญอาษา บ้านกอก หมู่ที่ ๗ (ช่วงที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐

(สายที่ ๑๐) โครงการปรับเกรดถนนจากที่นายประมวล พันธุ์จันทร์-ที่นางเสียม สายราชย์ บ้านกอก หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม

(สายที่ ๑๑) โครงการปรับเกรดถนนจากที่นายถาวร สิมพันธ์-เขื่อนหัวน้าบ้านกอก หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตร.ม

(สายที่ ๑๒) โครงการปรับเกรดถนนจากหลุมขะ - ที่นายบุญชวน บุญบำรุง บ้านกอก หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม

(สายที่ ๑๓) โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านเปือย - หนองสองห้องและท่าเสียวบ้านเปือย หมู่ที่ ๔ (ช่วงที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตร.ม (ช่วงที่ ๓) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม

(สายที่ ๑๔) โครงการปรับเกรดถนนจากแยกถนนทางหลวงชนบท ศก.๔๐๓๗-คลองส่งน้ำ บ้านเปือย หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม

(สายที่ ๑๕) โครงการปรับเกรดเรียบถนนท่าดอกไม้-ปากน้ำชีบ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตร.ม (ช่วงที่๒) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกเป็นบางช่วงจำนวน ๒๐ ลบ.ม

(สายที่ ๑๖)โครงการปรับเกรดเรียบถนนจากโรงน้ำดื่ม - ที่นายทองอาน ศรีสำอ่าง บ้านเปือย หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม.

(สายที่ ๑๗) โครงการปรับเกรดเรียบถนนจากแยกถนนทางชนบท ศก.๔๐๓๗ - หนองวังจัว บ้านเปือย หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด)

(สายที่ ๑๘) โครงการปรับเกรดถนนจากหนองไผ่ - หนองกระเดา บ้านเปือย หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตรยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด)

/(สายที่ ๑๙)โครงการ...

(สายที่ ๑๙) โครงการปรับเกรดถนนจากที่นางสำราญ เชื้อโชติ - ห้วยไร่ บ้านกอกหมูที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด)

(สายที่ ๒๐) โครงการปรับเกรดถนนจากที่พ่ออำไพ กันนิดา - คลองส่งน้ำ บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด)

(สายที่ ๒๑) โครงการปรับเกรดถนนจากแยกทางหลวงชนบท - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด)

(สายที่ ๒๒) โครงการปรับเกรดถนนโหลคลองส่งน้ำ คลองสาย MC - ๑R - ที่นาแม่สาย บ้านหนองแก้ว หมู่ที่๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด)

จึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานสภา
ที่ประชุม

- เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็น

- ได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางโดยส่วนมากสนับสนุนให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แต่เนื่องจากโครงการมีรายละเอียดเยอะจึงเสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนำเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและขอมติในการประชุมครั้งต่อไป

ประธานสภา
ที่ประชุม

- จึงได้ขอมติที่ประชุม

- มีมติให้คณะกรรมการชุดคณะกรรมการแปรญัตติได้ตรวจสอบรายละเอียดของโครงการเงินงบประมาณ รวมถึงข้อดีข้อเสียของโครงการ เงินงบประมาณ เพื่อความรอบครอบทั้งโครงการและงบประมาณ ให้คณะกรรมการเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาในการประชุมครั้งต่อไปเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติต่อไป

ประธานสภา

- แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการขอแปรญัตติ ถ้าสมาชิกท่านใดจะสงวนคำขอแปรญัตติให้ยื่นคำขอแปรญัตติได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ที่ประชุม

- รับทราบ

๓.๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเปือย

ประธานสภา
นายก อบต.

- อนุญาตให้นายกให้เสนอต่อที่ประชุม

- ด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา ได้ทำหนังสือถ่ายโอนภารกิจโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเปือย ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วตามหนังสือที่ กษ ๐๓๑๗.๒๐/๕ ลว ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ และหนังสือที่ กษ ๐๓๑๗.๒๐/๓๒๖ ลว ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งหนังสือทั้งสองฉบับได้เร่งรัดให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วรับโอนโครงการดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วได้ร่วมประชุมประชุมคัมกับประชาชนผู้ใช้น้ำและผู้อำนวยความสะดวกโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนาพร้อมเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งการประชุมยังคงมีราษฎรผู้ใช้น้ำมีความคิดเห็นเป็นสองส่วนคือต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วรับโอนกับยังเห็นว่าไม่ควรรับโอน โดยผู้เห็นชอบให้รับโอนแจ้งว่าเมื่อเรารับโอนมาแล้วก็ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วใช้งบประมาณ แก่ใช้ระบบน้ำเพื่อให้ประชาชน

ได้ใช้น้ำ...

- ได้ใช้น้ำ ส่วนผู้ที่เห็นว่ายังไม่ควรรับให้เหตุผลว่าให้หน่วยงานเดิมแก้ไขให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้
เรียบร้อยค่อยรับโอน รายละเอียดอื่นๆให้ปลัดได้ชี้แจงเพิ่มเติม
- ปลัด อบต. - กรณีโครงการโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเปือย หรือคลองมุด
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วชุดเดิม ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาห้วยนา เมื่อวันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยในบันทึกข้อตกลงสรุปได้ว่า
กรมชลประทานจะผู้ดำเนินการก่อสร้าง และอบต.จะรับโอนมาดูแลต่อ รายละเอียดตามเอกสาร
รูปเล่มที่สำเนาให้แล้ว รายละเอียดอื่นๆ ได้ฉายภาพสไลด์ ประกอบพร้อมอภิปรายให้ทราบ และ
ประเด็นปัญหาคือระดับน้ำที่ฝากเข้ามาจากแม่น้ำมูลระดับน้ำมันต่ำทำให้แหล่งน้ำ(ห้วยกะโหลก) สูบ
น้ำในช่วงหน้าแล้งสูบน้ำไม่พอ (ตามภาพ) ประกอบกับผ่นดินสไลด์กบลร่งน้ำ ซึ่งเกษตรผู้ใช้น้ำได้
ทำหนังสือร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและกรมชลประทานได้ไปโดยได้ทำคันกั้นตลิ่งพังและปลูกหญ้า
แฝก (รายละเอียดตามภาพถ่าย) และอธิบายรายละเอียดอื่นให้ที่ประชุมทราบ
- นายสุเดช ศรีสาอางค์ - แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากตนอยู่ในพื้นที่และเกษตรกรรมผู้ใช้น้ำเองยังมีความคิดเห็น
เป็นสองฝ่ายประกอบวันที่เราประชุมประชาคมที่บ้านเปือยเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ยังสมาชิก
บางท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุม จึงเสนอให้เลื่อนการพิจารณาและลงมติว่าจะไปเป็นคราวหน้าพร้อม
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา ได้มาชี้แจงด้วย
- ประธานสภา - ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปราย
- ที่ประชุมสภา - มีมติให้เลื่อนพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป
- ๓.๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้หมู่บ้านยืมถึงน้ำขนาด ๒๐๐๐ ลิตร เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำภัย -
แล้ว
- ประธานสภา - อนุญาตให้นายกได้ชี้แจง
- นายก อบต - เนื่องจากเรามีถึงน้ำขนาด ๒๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓๐ ถึง ซึ่งเดิมเอาไว้สำรองน้ำและผลักน้ำเข้าสู่
บ้านระบบน้ำประปาบ้านเปือยเพื่อแจกจ่ายน้ำให้ราษฎรได้ใช้น้ำ เนื่องจากเดิมบ้านเปือยไม่มีประปา
หมู่บ้านใช้ ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้ก่อสร้างประปาขนาดใหญให้กับบ้าน
เปือยแล้ว ซึ่งทำให้ถึงน้ำที่เราสำรองไว้ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ต่อไป ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับทรัพยากรน้ำที่เรา มีผมจึงจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาน้ำภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
โดยให้ผู้นำหมู่บ้านมาทำบันทึกข้อตกลงขอรับถึงน้ำเพื่อให้ชุมชนได้มีถึงน้ำรวมของหมู่บ้านในการ
แก้ไขปัญหาน้ำภัยแล้ง เพื่อใช้รองรับน้ำไว้สำหรับอุปโภคบริโภคของชุมชน โดยผู้นำชุมชนขอรับถึงน้ำ
ไปให้บริการน้ำแก่ชุมชนดังนี้ ม.๑ จำนวน ๖ ถึง ม.๒ จำนวน ๒ ถึง ม.๓ จำนวน ๕ ถึง ม.๔ จำนวน
๕ ถึง ม.๕ จำนวน ๕ ถึง ม.๖ จำนวน ๓ ถึง ม.๗ จำนวน ๒ ถึง อบต. ๒ ถึง รวม ๓๐ ถึง จึงเรียน
เพื่อให้สภาให้ความเห็นชอบ
- ประธานสภา - เปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปราย
- ที่ประชุมสภา - อภิปรายกันอย่างกว้างขวางจนไม่มีสมาชิกอภิปรายอีกและที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่นายกเสนอ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ๔.๑ การให้กู้ยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน
- ประธานสภา - อนุญาตให้เลขานุการแจ้งรายละเอียด

/เลขานุการสภา...

เลขานุการสภา - ด้วยอบต.ได้ปล่อยเงินกู้ให้กับกลุ่มอาชีพตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ จำนวน ๗ กลุ่มรวมเป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ให้กู้ยืมกลุ่มละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) กำหนดสัญญากู้ยืม ๕ ปี โดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ย บัดนี้สิ้นสุดสัญญากู้ยืมทุกกลุ่มแล้วปรากฏว่า กลุ่ม พัฒนาอาชีพชุมชน บ้านเปือยหมู่ ๖ โดยมีนางหวาน อารีย์ เป็นประธานกลุ่ม ยอดค้างชำระ ๒ งวด เป็นเงิน ๔๓,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๔ ซึ่งกำหนดให้สภารับผิดชอบโครงการที่ผ่านความรับผิดชอบทุกโครงการและมีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม กำกับ ดูแลกลุ่มอาชีพ ที่ขอขยืมเงินตลอดจนการเร่งรัดการส่งเงินคืนฯ หากกลุ่มไม่ดำเนินการส่งคืนให้สภาตั้งงบประมาณชดใช้เท่าที่เสียหาย และหากกลุ่มไม่ยินยอมให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่าให้ขาดอายุความ

ประธานสภา - เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปราย

ที่ประชุมสภา - ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง จนไม่มีผู้ได้อภิปรายอีก และมีมติ

๑) มอบหมายให้นางอัมพร ศรีหอม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เขตที่ ๖ เป็นตัวแทนติดตามทางตามก่อน

๒) ถ้าดำเนินการตามข้อ ๑ ไม่เป็นผล ให้ดำเนินการตามกฎหมาย กล่าวคือให้ สภาโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายทดแทน และให้ดำเนินคดีกลุ่มกลุ่มต่อไป โดยกำหนดระยะเวลาถึง ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๔.๒ พิจารณาคัดเลือกตัวแทนจากสภา จำนวน ๒ คนเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

ประธานสภา - แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ชุดเดิมว่างลงเนื่องสมาชิกสภาครบวาระลงทำให้สัดส่วนคณะกรรมการที่มาจากตัวแทนของสมาชิกสภาสิ้นสุดไปด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องคัดเลือกตัวแทนจากสัดส่วนของสมาชิกสภาเพิ่มจำนวน ๒ คน ให้สมาชิกสภาเสนอ

ที่ประชุม - มีมติเลือก

๑) นายสมยศ แสงวงค์ สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๗ ๒) นายตระการ ข่ายทอง สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๑ เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

๔ เรื่องอื่นๆ

๔.๑ เรื่องไปศึกษาดูงานโครงการประปาดื่มได้

นายก อบต. - แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่เราได้ไปศึกษาดูงานศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ให้สะอาด สามารถดื่มได้ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะไปศึกษาดูงานที่ เทศบาลอาจสารดี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเราได้รับความร่วมเป็นอย่างดียิ่ง และทราบถึงรายละเอียดการผลิตน้ำขึ้นตอน และเราจะนำมาปรับใช้ กับ อบต.เรา เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายประปาใสสะอาดดื่มได้ในโอกาสต่อไป และต้องขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เห็นความสำคัญและมีมติให้โอนงบประมาณมาดำเนินการตามโครงการดังกล่าว

ที่ประชุม - รับทราบ

/ประธานสภา...

ประธานสภาฯ - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่เมื่อไม่มี จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่
ให้ความร่วมมือในการประชุมและสั่งปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๑๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมสภา

(นายปัญญา ชูเลิศ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายทวี ทัดเทียม)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

ลงชื่อ



(นายตระการ ชำยทอง)

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นายไพฑูรย์ เพ็งแจ่ม)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมคนที่ ๑

ลงชื่อ



(นางอัมพร ศรีหอม)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมคนที่ ๒