

บันทึกรายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564

วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ณ. ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

1. ผู้มีอำนาจประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายปืน จันทร์เจ้ง	ประธานสภา		
2	นายสมย จันพิชัย	รองประธานสภา		
3	นายสมศรี ทัดเทียนม	ส.อบต.หมู่ที่ 1		
4	นายทองสี เครือบุตร	ส.อบต.หมู่ที่ 2		
5	นายปรีชา ขินนารี	ส.อบต.หมู่ที่ 3		
6	นายสุรเชษฐ์ สุภาสร	ส.อบต.หมู่ที่ 3		
7	นายไสว ครอบทอง	ส.อบต.หมู่ที่ 4		
8	นายพิมูลย์ ศรีโน่นม่วง	ส.อบต.หมู่ที่ 4		
9	นายอาทิต แซจิว	ส.อบต.หมู่ที่ 5		
10	นายส่วน บัวงาม	ส.อบต.หมู่ที่ 5		
11	นายสถาััตน์ ศรีสำอางค์	ส.อบต.หมู่ที่ 6		
12	นายคุณ สะอาด	ส.อบต.หมู่ที่ 6		
13	นายสมคิด บุญญาชา	ส.อบต.หมู่ที่ 7		
14	นายสมยศ แสรวงวงศ์	ส.อบต.หมู่ที่ 7		
15	นายปัญญา ชุมเลิศ	เลขานุการสภา		

2. ผู้มีอำนาจประชุม - ไม่มี

3. ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายจง หาทอง	นายก อบต.หนองแก้ว		
2	นายมงคล บุญบำรุง	รองนายก อบต.หนองแก้ว		
3	นายสำราวย บุญเฉลียว	รองนายก อบต.หนองแก้ว		
4	นายสุภาพ สมรักษ์	เลขานุการ นายกฯ		
5	นายประวิทย์ บุญศักดิ์	รองปลัด อบต.หนองแก้ว		
6	นางวิไลวรรณ ทัดเทียนม	ผู้อำนวยการกองคลัง		
7	นายไชยวัฒน์ สุทธิกร	ผู้อำนวยการกองช่าง		
8	น.ส.จันทกานต์ แสรวงบุญ	หัวหน้าสำนักงานปลัด		
9	นายศุภกลยูร์ มุทาพร	เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม (เขียนทัวนา)		

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อถึงเวลาันดับประชุมเลขานุการสภา ให้สัญญาณเรียกสมาชิก อบต. เข้าห้องประชุม เมื่อครบองค์ประชุม จึงได้แจ้งให้ประธานสภาดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

นายปืน จันทร์แจ้ง ประธานสภา - ได้แจ้งให้สมาชิกสภาตรวจสอบรายงานการประชุม ตามสำเนารายงานที่ส่งให้แล้ว เชิญ เลขฯ

นายปัญญา ชุมลิศ ปลัด อบต.หนองแก้ว - ตามเอกสารรายงานการประชุม ซึ่งได้ดำเนินให้ทุกท่านแล้ว เชิญ สมาชิกสภาได้ตรวจสอบว่ามีข้อความใดขาดตกบกพร่องหรือไม่ หากมีต้องการแก้ไขก็เสนอขอแก้ไขได้

ที่ประชุม - ได้มีการตรวจสอบเอกสารสำเนาการรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ และพิจารณา

3.1 เรื่อง การรับโอนสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านเปือย

นายปืน จันทร์แจ้ง ประธานสภา - สถาปนาเปิดโอกาสให้นายก้าได้ชี้แจงแนวทาง

นายจง ทางอง อบต. หนองแก้ว - ตามที่กรรมชลประทานได้จัดทำโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเปือย และได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้ทำหนังสือที่ กษ 0317.20/5 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เพื่ออบรมออนไลน์การกิจกรรมและให้องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท. 2542 ข้อ 16 ให้องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองแก้วดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และรอบครอบเจึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสภาได้ร่วมพิจารณา ข้อดี ข้อเสีย และจะได้ให้เจ้าหน้าที่กรรมชลประทานช่วยตอบข้อข้อความ-ข้อข้องใจ จึงเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

นายปัญญา ชุมลิศ ปลัด อบต.หนองแก้ว - ได้แจ้ง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท. 2542 ข้อ 16 ระเบียบรวมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนการกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 ข้อ 6 และตามหนังสือที่ กษ 0317.20/5 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เรื่อง การถ่ายโอนการกิจโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพลังระบบส่งน้ำบ้านเปือย สถาปองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วจึงจำเป็นต้องพิจารณาการรับโอนสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านเปือย และเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาได้แสดงความคิดเห็น

ใส่ กรอบทอง ส อบต. หมู่ที่ 4 – นำเรียนข้อเท็จจริงให้ที่ประชุมทราบว่าโครงการดังกล่าวมีรายภาระได้รับผลประโยชน์จากการใช้น้ำ (หัวน้ำ) จำนวน 24 หัวจ่าย พื้นที่ทำการเกษตร ประมาณ 1,200 ไร่ แต่รายภาระผู้มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ ยังไม่ทราบคำใช้จ่าย (ค่าไฟฟ้า) ในการใช้น้ำในแต่ละครั้ง คิดอย่างไร คิดเป็นรายชื่อโฉม หรือเป็นคิวการใช้จ่ายน้ำ และมีรายภาระผู้เสียสละที่ดินครอบครอง บริจาคก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีสูบน้ำ จะได้สิทธิประโยชน์ในการเข้าทำงานดูแลระบบสูบน้ำหรือไม่อย่างไร ขอให้เจ้าของโครงการมูลประทานได้ตอบข้อซักถาม

นายสาขันต์ ศรีสำอาง ส อบต.หมู่ที่ 6 -ได้สอบถามเรื่องการดำเนินการโครงการดังกล่าว ให้ดำเนินการตามแบบแปลนหรือไม่ เพราะระบบท่อส่งน้ำที่ต่อไปทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งเป็นที่นาของตนนั้น ท่อส่งน้ำจะเป็นท่อเล็กกว่าท่อปกติ ซึ่งเป็นเหตุให้น้ำที่ส่งผ่านให้เลบากดีปกติ เกรงว่าจะได้น้ำไม่เพียงพอใช้

นายไพบูลย์ ศรีโนนง่วง ส อบต. หมู่ที่ 4 -ได้สอบถามว่ากรณีสูบน้ำ ซึ่งได้ชุดดินเข้ามาภายในพื้นที่เพื่อเป็นสถานที่สูบน้ำนั้น ปัจจุบันคลื่นไฟฟ้าลงทำให้ระบบมีความดันต่ำ แล้วต้องอัลตรอนิกว่าเมื่อถูกดูดผ่านตัวจึงต้องหั่นไฟฟ้าอีก เพราะเป็นดินทราย อาจถูกอัดให้เกิดปัญหาระดับน้ำตื้น ไม่สามารถสูบน้ำใช้บริการประชาชนได้ ทางกรมชลประทาน มีแนวทางแก้ไขอย่างไร

นายคุณ สะอาด ส อบต.หมู่ที่ 6 -ได้สอบถามว่า กรณีที่กรมชลประทานได้ร่วมกับ อบต. เราเพื่อทดสอบการสูบน้ำว่าจะเพียงพอต่อการใช้ทำการเกษตรหรือไม่หากเราเปิดใช้พร้อมกัน แล้วกรณีค่ากระแสไฟฟ้าเป็นอย่างไร คิดค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับเกษตรกร ชั่วโมงละกี่บาท เพื่อที่จะให้เกษตรกรรับทราบค่าไฟฟ้าเบื้องต้น

นายศุภณัฐร์ นุทาพร เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม กรมชลประทาน (เขื่อนหัวนา) ได้ตอบข้อซักถามดังนี้
-กรณีที่ค่ากระแสไฟฟ้า หลังจากที่ได้ทดสอบเปิดใช้มีวันที่ร่วมกันทดสอบนั้นยังประเมินค่าไฟฟ้าไม่ได้ ซึ่งจะแจ้งให้ อบต. หนองแก้วทราบอีกครั้งหนึ่ง

-กรณีวัดค่ากระแสไฟฟ้า ที่สถานีสูบน้ำนั้นโครงการชลประทานได้วัด้างเป็นรายวันเพื่อดูแลระบบสูบน้ำ หาก อบต. หนองแก้วwant ออกบุคคลดังกล่าว ก็ไม่ได้ถ่ายโอนให้ อบต. หนองแก้ว ซึ่งการดำเนินการเป็นอำนาจหน้าที่ ของ อบต. หนองแก้ว เมื่อรับโอนมาแล้ว

-กรณีที่ส่งน้ำที่ขนาดเล็กลงทางด้านทิศตะวันตกจากนานาฯสุทธัคณ์ ศรีสำอางค์ ถึงที่นา นาอุไร ศรีสำอาง จะได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นไปตามแบบและน้ำใช้ได้หรือไม่หากเปิดใช้เต็มรูปแบบแล้ว

-กรณีที่ล่องของสถานที่สูบน้ำอาจจะพังทำให้เกิดปัญหากับสถานที่สูบน้ำนั้นทางกรมชลประทานจะได้ขอรับงบประมาณในการปลูกหญ้าแกะ เพื่อป้องกันการกัดเซาะต่อไปในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งจะได้ออกความร่วมมือกับ อบต. หนองแก้วในการปลูกและรักษาต่อไป

นายบัน จันทร์แจ้ง ประธานสภากา -ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และที่ประชุมได้สรุปประเด็น การพิจารณาดังนี้

ที่ประชุม -ได้แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) บ่อพักสูบน้ำสถานีสูบน้ำตัลึงได้สไลด์ลง ทำให้ระดับน้ำที่จะใช้สูบน้ำตันเขิน ซึ่งอาจจะมีผลต่อ การสูบน้ำให้บริการประชาชน

2) จากการทดลองสูบน้ำ ท่อส่งน้ำสายที่ไปที่นา นายสาญต์ ศรีสำอาง น้ำไหลเบามากอาจมีปัญหาการส่งน้ำ

3) ค่ากระแสไฟฟ้ายังไม่ทราบว่าแพงเท่าไหร่ต่อการสูบน้ำ 1 ชั่วโมง ซึ่งจำเป็นจะต้องทราบเพื่อนำมาคำนวณค่าจัดเก็บน้ำกับประชาชน และนำมามีส่วนร่วมในการบริหารส่วนต้นที่ดิน

4) กรณีผู้ดูแลระบบสูบน้ำคนทำงานเดิม หากองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองแก้วรับโอนจะมีการสรรหาใหม่ตามระเบียบขององค์กรบริหารส่วนตำบล ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อคุณเดิม

มติที่ประชุม - ให้กรรมชลประทานทดลองคำนวณการก่อน 1 ปี เพื่อทราบปัจจุบัน/อุปสรรค แนวทางแก้ไข แล้วค่อยด้วยโอนให้องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองแก้วรับโอนมาดูแลต่อไป

3.2. เรื่องการข่ายเครื่องออกกำลังกายโครงการ สปสช. ไปบ้านเปือย

นายปัญญา ชูเลิศ ปลัด อบต.หนองแก้ว - ตามที่องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองแก้วได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสำหรับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 500,000 บาท จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองแก้ว โดยมีสถานที่จัดตั้งเครื่องออกกำลังกายตั้งกล่าว จำนวน 5 จุด คือ 1. ลานกีฬาบ้านกอก บริเวณวัดสะร้ำบ้า บ้านกอก 2. สนามกีฬาบ้านหัวนา 3. ลานกีฬาบ้านหนองแก้ว ภายในโรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราชภัฏผดุงวิทยา) 4. ลานกีฬาบ้านเปือย ภายในโรงเรียนบ้านเปือย 5. ลานกีฬาประจำตำบล ณ ที่ทำการองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว และเนื่องจากราชภัฏบ้านเปือยให้ความสนใจการออกกำลังกายด้วยเครื่องออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก ทำให้เครื่องออกกำลังกาย ณ ลานกีฬาบริเวณโรงเรียนบ้านเปือย ไม่เพียงพอ กับจำนวนผู้ที่มีความประสงค์ จะใช้เครื่องออกกำลังกาย รายภูริจังรังขขอผ่านทางสมาคมสุขภาพ อบต.หนองแก้ว หมู่ 4 หมู่ 6 ให้เสนอขอให้ท่องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จัดหาเครื่องออกกำลังมาเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็น และเห็นควรจะดำเนินการอย่างไร

ที่ประชุม - ได้แสดงความคิดเห็น ว่าเครื่องออกกำลังกาย ที่ตั้งอยู่จุดที่ 5 ณ บริเวณองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ไม่ค่อยมีประชาชนเข้ามาใช้งานเท่าที่ควร เนื่องจาก ลานกีฬา บริเวณ อบต. ค่อนข้างจะอยู่ไกลจากหมู่บ้าน/ชุมชน หากจะเดินทางมาออกกำลังกาย ณ บริเวณนี้ ในช่วงเย็น ถึงค่ำ ไม่ค่อยสะดวก ที่ประชุมจึงมีต้องให้ย้าย เครื่องออกกำลังกาย ณ จุดลานกีฬาบริเวณที่ทำการ อบต.หนองแก้ว ไปไว้ ณ ลานกีฬา วัดโพธิ์ศรีบ้านเปือย เพื่อให้ราชภัฏบ้านเปือยได้ใช้เครื่องออกกำลังกายกันได้อย่างทั่วถึง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

4.1 เรื่องร่างวัดที่ดินสามารถประโยชน์

นายปัญญา ชูเลิศ ปลัด อบต.หนองแก้ว -ด้วยสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษสาขา กันทรารมย์จะมาดำเนินการร่างวัดที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเปือย ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. จึงขอแจ้งให้สมาชิกได้ไปร่วมร่างวัดที่ดินในสถานที่ดังกล่าว

ที่ประชุม รับทราบ

นายบิน จันทร์แจ้ง ประธานสภา-มีสมาชิกท่านได้จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านไดเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ก็ขอขอบคุณสมาชิก อบต. ทุกท่าน และ นายก อบต. ที่ให้ความร่วมมือในการประชุม และสั่งปิดประชุม เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายปัญญา ชูเลิศ)

เลขานุการสภา อบต.หนองแก้ว

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายบิน จันทร์แจ้ง)

ประธานสภาฯ อบต.หนองแก้ว

ลงชื่อ  กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 1

(นายสมัย จันพิชัย)

ลงชื่อ  กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 2

(นายอาท แซ่จิว)

ลงชื่อ  กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 3

(นายสาียนต ศรีสำอางค์)