

บันทึกรายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
 วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
 ณ. ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

๑. ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทวี ทัดเตี้ยม	ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบล		
๒	นายสมัย จันทิชัย	รองประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบล		
๓	นายตระการ ข่ายทอง	สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบล เขตที่ ๑		
๔	นายไฟเบอร์ เพียงเจริญ	สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบล เขตที่ ๓		
๕	นายสุรเดช ศรีสิ่องคง	สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบล เขตที่ ๔		
๖	นางอัมพร ศรีห้อม	สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบล เขตที่ ๖		
๗	นายสมยศ แสงวงศ์	สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบล เขตที่ ๗		
๘	นายปัญญา ชูเลิศ	เลขานุการสภากองค์การบริหารส่วนตำบล		

๒. ผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี

๓. ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสันพิ แสงผล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๒	นายสุรุษัย สุภาสร	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๓	ร้อยตรีโภกเมธ ให้พรหม	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๔	นายสุภาพ สมรักษ์	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๕	นายประวิทย์ บุญศักดิ์	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
๖	น.ส.จันทกานต์ แสงบุญ	หัวหน้าสำนักปลัด		
๗	นายไชยวัฒน์ สุทธิกรม	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๘	นายศักดิ์ชัย สมภาระ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
๙	นายโสภณ บัวงาม	นายช่างโยธา		
๑๐	นายไฟเบอร์ สมบัติห้อม	นายช่างโยธา		

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ตั้งเวลาประชุมเลขานุการการสภา ได้ตัวตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อเทืนว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงแจ้งประธานสภา เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามณฑล สามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ประธานสภา - แจ้งให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตัวตรวจสอบและรับรองแล้ว และได้รับรายงานการประชุมให้ทุกท่านตามเอกสารการประชุมให้ทุกท่านด้วยที่ประชุมได้ตรวจสอบ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบ

ประธานสภา - เมื่อที่ประชุมสภามา ในมีการแก้ไข ก็ถือว่าที่ประชุมได้รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา เรื่องค้างพิจารณา

๓.๑ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับโอนสภาน้ำสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเปีย

ประธานสภา - อนุญาตให้นายธนา ตำแหน่งวิศวกร โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาฝายทั่วนา เป็นตัวแทนโครงการดี้ ขึ้นลงรายละเอียดโครงการ

ผู้แทนโครงการ(นายธนา) - ได้นำเรียนชี้แจงโครงการดังนี้ พร้อมถ่ายภาพประกอบการอธิบาย

๑. โครงการสภาน้ำสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเปีย เริ่มดำเนินการเมื่อปี ๒๕๖๑ โดยการดำเนินการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทั่วนา ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พร้อมด้วยตัวแทนกุழลุ่มເມເຕຣກ ລວມวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เนื้อหาโดยสรุปคือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทั่วนาเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วส่งมอบให้เป็นทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วเป็นหน่วยงานดำเนินการ ส่วนເມເຕຣກ ผู้เข้าชมน้ำห้ามท้าทายลุ่มເມເຕຣກและกำหนดค่านาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล โดยผู้ลงนามข้อตกลงฝ่ายโครงการมี ผอ.โครงการ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน หัวหน้าฝ่ายซ่อมแซม ฝ่ายองค์การบริหารส่วนตำบล มีนายก ประธานสภากา ลงนามยก กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ๘๔

๒. รายละเอียดโครงการมีดังนี้ บ้านพักพนักงานสูบน้ำ อาคารควบคุมไฟฟ้าและเก็บอุปกรณ์ ระบบห่อส่งน้ำและอาคารประกอบ ได้แก่

๒.๑ AR VALVE๑-AV เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๘๐ มม. จำนวน ๒ชุด

๒.๒ AR VALVE๑-AV เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๑๐๐ มม. จำนวน ๒ชุด

๒.๓ ท่อลดดันดิน กม. ๐+๕๐๐ มม. และกม.๑๓๐๐

๒.๔ ท่อลดดันดิน กม. ๐+๕๕๐ จำนวน ๑ ชุด

๒.๕ อาคารรับ-ส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ มม. จำนวน ๗ แห่ง

๒.๖ ท่อส่งน้ำสาย MF ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ มม. ๒.๖๕๕ กม

๒.๗ ท่อส่งน้ำสาย LR ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ มม. ๐.๔๗๐ กม

๒.๘ ท่อส่งน้ำสาย L ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ มม. ๐.๔๙๙ กม

๒.๙ อาคาร BLOW OFF ๑-BO เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ มม. พร้อมวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆตาม

ภาพ

/๓.ปัญหาและอุปสรรค...

๓. ปัญหาและอุปสรรค ที่มีคือ เมื่อจากการขาดเวลาจะร่วงประชุมทางน้ำเพื่อสูบน้ำเจอพื้นที่กิน

ด้านจังหวัดสามารถลดชุดรองประชุมงานให้ลึกได้ตามข้อตกลงในสัญญาชุดด้วยเท่าที่เห็นด้วย
ภาพ ประกอบกับบริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ราบซึ่งทำให้ต้นไม้เล็กลงกับบริเวณชุมชนร่องประชุมฯ
น้ำ ทำให้มีความสามารถสูบน้ำได้ หากผู้ใช้น้ำบ้านเป้อยู่ด้วยกันแล้ว ตามหน้าสือและภาพถ่ายที่เจ้ง ซึ่ง
ปัจจุบันใช้การได้ดีแล้ว และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทั้งน้ำ ได้ทำหนังสือขอให้ร่างด้วย
งานด้วยโอนสถาบันน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเปียง รวมสามฉบับ ประกอบด้วย หนังสือที่ ศก
๐๓๑๗.๒๐/๒๕๕ ลา ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔, ศก๐๓๑๗.๒๐/๓๒๖ ลา ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
และหนังสือที่ ศก๐๓๑๗.๒๐/๕ ลา ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ จึงนำเรียนให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา
ที่ประชุม

- เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

- ได้สอบถามตาม

๑. ประเด็นการขาดเวลาจะร่วงน้ำลึกเท่าปัจจุบัน ซึ่งด้วยเห็น เมื่อถึงหน้าแล้งต้องการทำหน้า
แล้ว จะสามารถลดสูบน้ำเข้าได้จริงหรือไม่

๒. กรณีการขอใช้ห้องประชุมในการปรับปรุงช่องแม่น้ำ การเลื่อนแพสูบน้ำออกไปในส่วนน้ำ
มูลเพื่อการสูบน้ำดูดเส้น ให้หน่วยงานเข้าของโครงการขอรับงบประมาณดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนค่อยถ่ายโอนให้บริการ

๓. การจ่ายค่ากรรมไฟฟ้าซึ่งรายภารผู้ใช้น้ำต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อคนต่อคุณภาพประจำปี
คิดเป็นเงินกี่บาท

ตัวแทนโครงการ - ได้ชี้แจงประเด็นที่ ๑ โครงการเชื่อมหัวน้ำจะต้องกักน้ำ ในระดับ ๑๑ - ๑๒ อุ่นแล้วเพราเนื้อ
เชื่อมหัวน้ำมีเทคโนโลยีของราชอาณาจักร จะต้องใช้น้ำเพื่อผลิตน้ำประปา ด้านน้ำจะต้องกักน้ำไว้ระดับ
๑๑ - ๑๒ ตลอด ซึ่งปกติระดับน้ำที่กักจะตั้ง ๑๐๘ - ๑๐๙ สถานีสูบน้ำบ้านเปียงก็สูบได้แล้ว
ประเด็นที่ ๒ โครงการดังกล่าวสำหรับการเสริมลิ้นสมบูรณ์แล้วและโครงการที่รับมอบงานจากผู้
รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตอนนี้กรมชลประทานเองยังไม่มีแผนงานให้ขอรับงบประมาณเพื่อ
ปรับปรุงช่องแม่น้ำอย่างไร ซึ่งทางกองจะต้องรองรับประมาณของกรมไม่ทราบว่าจะใช้เวลาอีกกี่ปี
ซึ่งอาจจะทำให้ทรัพย์สินบางอย่างชำรุดเสียหายได้ ประเด็นที่ ๓ ค่ากระแสไฟฟ้าของเกิดต่อกรณี
สูบน้ำเพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องตกลงกับเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ซึ่งปกติการ
สูบน้ำครั้งหนึ่งจะเปิดหัวว่ายังไง ๗ หัวจ่าย จำนวนเกษตรกร ๗ รายนี้จะต้องเสียค่าไฟฟ้า
ตามข้อตกลงกับองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมกับซึ่งรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม

ประธานสภา - ได้สอบถามตามที่ประชุมว่าจะมีท่านได้สอบถามเรื่องนี้ก็ได้ เมื่อไม่มีผู้สอบถามจึงอนุญาตให้ตัวแทน
โครงการกลับและส่งพักประชุม นัดประชุมอีกวันเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลาันดับประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น เลขานุการได้ตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม^๑
เมื่อเทียบกับแบบจดแจ้งให้ประธานดำเนินการประชุมตามที่เบื้องบนระบุการประชุมต่อไป และ
อนุญาตให้ปลดได้ซึ่ง

ปลัด อบต. - โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีข้อผูกพันกับองค์การบริหารส่วนตำบล คือโครงการใดหรือ
ทรัพย์สินใดที่มีผู้อุทิศให้หรือโอนให้ หากทรัพย์สินนั้นมีภาระค่าใช้จ่าย จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีภาระค่าใช้จ่ายคือต้องซ่อมแซมดูแลกรณ์เกิดการเสียหายต้องจ่าย
ค่ากระแสไฟฟ้าและต้องจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งในขณะเดียวกันโครงการ
ดังกล่าวก็เป็นโครงการที่ต้องโอนให้กับห้องบัน ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ

/กราจานาจ...

กระทรวงจำนวนปี ๒๕๖๒ ประกอบกับคุณภาพบริหารประชุมเดิมได้ทำบันทึกขอตกลงไว้กับหน่วยงานเจ้าของโครงการก่อนการดำเนินการ แต่ก็เป็นสิทธิของสภากลี่ห์ที่จะรับหรือไม่รับหากการดำเนินการโครงการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและแปลนที่กำหนด สภากลี่ห์สามารถรับโอนได้ แต่หากการดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบหรือรับมาแล้วไม่สามารถใช้การได้ หรือไม่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ก็ไม่ต้องรับโอนได้

ประเด็นปัญหาที่อุดหนี้ส่วนมากของโครงการเชื้อชาติที่สำคัญที่สุดคือ รับกับไม่วัน ซึ่งหน่วยงานที่บังคับใช้โครงการเชื้อชาติ จึงได้ทำแบบแปลนให้เป็นภาษาทางภารีน้ำหน้าแล้วไม่สามารถอ่านได้เนื่องจากน้ำดันเขิน ทำให้แก้ไขโดยการถูกออกไปสูบน้ำในล่องแม่น้ำมูลโดยซึ่งทางประมาณ ๒๐ เมตร แพสูบสองตัว กว้าง ๑๒๐ เมตร และต่อสายไฟออกไปอีก ๓ ตัน งบประมาณดำเนินการประมาณสามแสนบาทล้วน ซึ่งแบบเจ้าหน้าที่โครงการได้พยายามให้ดูแล้ว แต่ทั้งนี้ต้องได้เงินงบประมาณขององค์กรบริหารส่วนดำเนินการดำเนินการ

ประธานสภากา - เปิดโอกาสให้สมาชิกสภากาได้แสดงความคิดเห็นเป็นเวลาพอกส่วนใหญ่ได้รับโอนไป

ที่ประชุม - มีมติรับไปโครงการสถานีสูบน้ำตัวใหม่ไฟฟ้าร้อนระบบส่งน้ำบ้านเปือย โดยมติเป็นเอกฉันท์ ๓๙ เครื่องจักรนาโนมูลติดให้เช่าจ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประธานสภากา - ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ได้มอบหมายให้คณะกรรมการประจำผู้ตัดให้โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ไปพิจารณารายละเอียด แล้วนำเสนอต่อที่ประชุม

ประชุมสภากา - ประกอบกับได้แจ้งให้ที่ประชุมได้อ่านผู้ตัดพื้นที่ขออภัยโครงการจ่ายขาดดังกล่าว เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา แบ่งผู้ตัดให้แล้วมีสมาชิกท่านจำนวนคำขอแบ่งผู้ตัด จึงถือว่าที่ประชุมไม่มีท่านใดประสงจะแบ่งผู้ตัดและอนุมัติให้ประธานกรรมการแบ่งผู้ตัดนำเสนอบริการต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการฯ - ได้เสนอโครงการต่อที่ประชุมดังนี้

๑. โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบุผิวจราจรและฟลิตที่ดิบคอนกรีตจากบ้านแม่แสง ตัดเทียม-โรงสีนาสุนทร บ้านแม่แสง หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร และฟลิตที่ดิบคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่แอสฟัลต์ที่ติดไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๐ ตร.ม. (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗ เมตร และฟลิตที่ดิบคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่แอสฟัลต์ที่ติดไม่น้อยกว่า ๓๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๖๕๔,๖๐๐ บาท

๒. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตบุผิวจราจรหุ้นยี่ห้อ-หนอนบุ่งเปือย บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลงทุนคุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่หินคุกไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๑๐๗,๐๐๐ บาท

๓. โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย(สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า)MC- ๒R-๑R ยาว ๒๐๐ เมตร/MC- ๑R-๑L ยาว ๑๐๐ เมตร/MC- ๓R ยาว ๓๙ เมตร พร้อมฝาปิดประตูน้ำจำนวน ๓ ฝา บ้านหนองแก้วหมู่ที่ ๑ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

/๔. โครงการ...

๔. โครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงที่นาแม่เพลิน บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร พื้นคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสcl.ไม่น้อยกว่า ๑๖ ตร.ม. (ช่วงที่ ๒) ช่วงนาท่อปืน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสcl.ไม่น้อยกว่า ๑๖ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด) งบประมาณ ๓๔,๕๐๐ บาท

๕. โครงการทางท่อระบายน้ำพร้อมปั้กคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลากลางหมู่บ้าน - ที่นางบุญเพ็ง ทัดเทียม บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ ขนาดท่อระบายน้ำ ๐.๔๐X๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๕ เมตร ท่อขนาด ๐.๔๐X๑.๐๐ จำนวน ๑๙ ท่อน ท่อขนาด ๐.๖๐X๑.๐๐ จำนวน ๕ ท่อน ปั้กคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐X๐.๗๐ เมตร จำนวน ๒๐ บ่อ ระยะห่าง ๑๐ เมตร หรือเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ ฝ้าปิดปั้กเหล็กตระแกรงขนาด ๐.๖๐X๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๐ ฝ้า (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด) งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท

๖. โครงการบัวบุรุษนนค่อนกรีตเสริมเหล็กจากหัวน้ำทางหลวงชนบท ศก.๔๐๓๗ - ที่นางบุญเพ็ง ทัดเทียม บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสcl.ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไอล์ท่าง ๐.๖๐ หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด) งบประมาณ ๑๙๔,๐๐๐ บาท

๗. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่พ่อทองแดง - ที่นาอยุธร บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสcl. ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไอล์ท่าง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด) งบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐ บาท

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นายทองศรี เครือบุตร - นายบุญต้อม บ้านทุ่นนร์ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสcl. ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไอล์ท่าง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๒๕๓,๐๐๐ บาท

๙. โครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงที่นาสายสระบุรี ทัดเทียม บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓ เมตร พื้นคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสcl. ไม่น้อยกว่า ๑๖ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๑๒๖,๖๐๐ บาท

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนตินวนจากที่พ่ออมร บุญบำรุง - ที่นานางทา ทนาเทพ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ตินวนสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณงานตินวนไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๗๖,๐๐๐ บาท

/๑๑. โครงการ...

๑๓. โครงการก่อสร้างถนนดินจากที่นายสมัย-จันกิชัย-ที่พ่ออมร บุญบำรุง บ้านทัวนานา หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวราชรถกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ดินดมสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณงานดินไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลบ.ม ลงทันคุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ หรือมีปริมาณงานดินไม่น้อยกว่า ๓๒ ลบ.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๘๐,๙๐๐ บาท

๑๔. โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกถนนไปเขื่อนหัวนา - ที่นายสมศักดิ์ บุญอาษา หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๑) ขนาดผิวราชรถกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร เสริมดินคันทาง ๕๐ ลบ.ม พร้อมขยายป้ายให้ล่อทาง ๑๐ ตร.ม คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ตร.ม (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวราชรถกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด) งบประมาณ ๑๙๙,๗๐๐ บาท

๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นายประเสริฐ สำลี-ที่นายถาวร สินพันธ์ หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวราชรถกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด) งบประมาณ ๑๙๙,๙๐๐ บาท

๑๖. โครงการ ขุดอกร่องเที่องสาธารณูปโภคบ้านอก (ช่วงที่ ๑) จากที่นาแม่ต่ำ พวงบุตร - ถนนลาดยางทางหลวง ศก.๔๐๓๗ นาดกวาง ๑ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร ลึก ๑ เมตร (ช่วงที่ ๒) จากถนนลาดยางทางหลวง ศก.๔๐๓๗ - คลองส่งน้ำ MC-BR ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึก ๑ เมตร (ช่วงที่ ๓) จากคลองน้ำสาย MC-BR - หนองหัวลิง ขนาดกว้าง ๑ เมตรยาว ๓๙๐ เมตร บ้านอก หมู่ที่ ๓ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๑๙,๐๐๐ บาท

๑๗. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตจากหน้าวัดโพธิศรี - ร้านงามเจริญ บ้านเปือย หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวราชรถกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๙ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ บาท

๑๘. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายอวย ใจดี - สามแยกทางไปวัดป่า บ้านเปือย หมู่ที่ ๔ (จุดที่ ๑) ขนาดผิวราชรถกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า ๔๐ ตร.ม (จุดที่ ๒) ขนาดผิวราชรถกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า ๘๐ ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๔๙,๕๐๐ บาท

๑๙. โครงการปรับปรุงถนนดินจากที่นาเงิมพันธ์ อารีย์-คลองส่งน้ำ บ้านเปือย หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวราชรถกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ดินดมสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณงานดินไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ห่อ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๖๙,๗๐๐ บาท

/๑๙. โครงการ...

๑๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าวัดป่า - คลองส่งน้ำ บ้านเปือย หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ ๖๗.๒๕ ตารางเมตร หักหินดิน ๐.๑๕ เมตร หินา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๑๕๐,๕๐๐ บาท

๒๐. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมป้อทจากหน้าบ้านครุฑ์ศาลา - ทุ่งนา บ้านเปือย หมู่ที่ ๔ ระยะทาง ๑๕๐ เมตร ขนาดท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๓๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ ท่อน บ่อพักก่ออิฐ混อญแบบปูนด้านในขนาด ๐.๕๐X๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อ ระยะท่อ ๑๐ เมตร หรือความเทาจะสมดานสภาพพื้นที่ ฝาปิดป้อทจากเหล็กตะแกรงขนาด ๐.๕๐X๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑๕ ฝา (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๑๗๗,๕๐๐ บาท

๒๑. โครงการ ปรับปรุงช่องแม่น้ำคลอง คลอง ปูผิวจราจรและสฟลท์ติดกับถนน จากบ้าน นางสุวรรณี ส่งเสริม-บ้านนายรณรงค์ ทองขา (ช่วงที่ ๑) จากบ้านนางสุวรรณี ส่งเสริม - บ้าน พ่อได้ บัวงาม บ้านหนองเก้า หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๒ เมตร แอสฟลท์ ติดกับหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๔ ตร.ม (ช่วงที่ ๒) จากบ้านแวงไพร พรหมดี - บ้านนายรณรงค์ บัวงาม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร แอสฟลท์ติดกับหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๖ ตร.ม พร้อมตีเส้นจราจร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๒๐๕,๐๐๐ บาท

๒๒. โครงการ ปรับปรุงช่องแม่น้ำคลอง ติดกับคลอกจากถนนทางหลวงชนบท ศก.๔๐๓๗ - โรงน้ำดื่ม บ้านเปือย หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ ๕๐๐ ตร.ม พร้อมปิดยามมະตอยสำเร็จรูปจุดเริ่มต้นโครงการ และจุดสิ้นสุด (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๑๓๕,๗๐๐ บาท

๒๓. โครงการ ปรับปรุงช่องแม่น้ำคลอง ติดกับคลอกจากบ้านนายมันทรี อารีย์-ถนนไปบ้าน ละไทย บ้านเปือย หมู่ที่ ๖
(ช่วงที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลงทินคลอกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ ๕๐๐ ลบ.ม (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ลงทินคลอกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ ๓๐๐ ลบ.ม (ช่วงที่ ๓) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลงทินคลอกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ ๗๕๐ ลบ.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๑๐๗,๐๑๐ บาท

๒๕. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนไปเขื่อนหัวน้ำ - ที่นายสายทอง แสวงวงศ์ บ้านกอก หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร ขยายปีกใหญ่ทาง ๑๐ ตร.ม หรือมีปริมาณพื้นที่ คสcl.ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๗๕,๘๐๐ บาท

๒๖. โครงการปรับปรุงถนนดินลังทินคุกจากที่นายอิ่มไวย์ วิญญูลย์ - ถนนทางหลวงชนบท ศก.๔๐๓๗ บ้านกอก หมู่ที่ ๗ (ช่วงที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ดินดิบสูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณงานดินไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ลบ.ม พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๔ ห้อง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด)
งบประมาณ ๑๐๕,๖๐๐ บาท

๒๗. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลังทินคุกจากที่นายอิ่มไวย์ วิญญูลย์ – ถนนทางหลวงชนบท ศก.๔๐๓๗ บ้านกอก หมู่ที่ ๗ (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร ดินดิบสูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณงานดินไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ลบ.ม งานลงทินคุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณงานทินคุกไม่น้อยกว่า ๔๔ ลบ.ม พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ห้อง (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๓ เมตร ดินดิบสูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาณงานดินไม่น้อยกว่า ๓๙ ลบ.ม งานลงทินคุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณงานทินคุกไม่น้อยกว่า ๑๓ ลบ.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด)
งบประมาณ ๑๒๓,๐๐๐ บาท

๒๘. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นายสายทอง แสวงวงศ์ - ที่นายสุภาพ สมรักษ์ บ้านกอก หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสcl.ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม พร้อมลงครุภัณฑ์ให้ทาง ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๓๐๓,๘๐๐ บาท

๒๙. โครงการปรับเกรดรดถนนภายในตำบล งบประมาณ ๔๖๓,๐๐๐ บาท

(สายที่ ๑) โครงการปรับเกรดรดถนนสายบ้านพ่อใจ-นาโจทย์ บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม

(สายที่ ๒) โครงการปรับเกรดรดถนนสายบ้านพ่อใจ – นาพ่อเปรน บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ตร.ม

(สายที่ ๓) โครงการปรับเกรดรดถนนจากบ้านครุบุญทัน – ไร่แม่อุบล บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๙๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๑๖๐ ตร.ม

(สายที่ ๔) โครงการปรับเกรดรดถนนสายคลองกลาง – ตอนกอก บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๗๐ ตร.ม

(สายที่ ๕) โครงการปรับเกรดรดถนนสายสี่พี่สุน - ไร่พ่อวิสุทธิ์ บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๖๕ ตร.ม

(สายที่ ๖) โครงการปรับเกรดรดถนนจากที่พ่ออ่ำไฟ – ที่นาพ่อพูล บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม

/(สายที่ ๗) โครงการ...

(สายที่ ๗) โครงการปรับเกรดถนนสายดอนป่าต้า บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม

(สายที่ ๘) โครงการปรับเกรดถนนจากปากหัวยี่ - นายประยูร กำลังเดช บ้านกอก หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตร.ม.

(สายที่ ๙) โครงการปรับเกรดถนนจากแยกพ่อโภ สีสังปัด - ที่นางเลี่ยน บุญญาฯ บ้านกอก หมู่ที่ ๗ (ช่วงที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐

(สายที่ ๑๐) โครงการปรับเกรดถนนจากที่นางประมวล พันธ์จันทร์-ที่นางเสี้ยym สายรายย์ บ้านกอก หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม

(สายที่ ๑๑) โครงการปรับเกรดถนนจากที่นาดีการ ลิมพันธ์-เขื่อนหัวนาบ้านกอก หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตร.ม

(สายที่ ๑๒) โครงการปรับเกรดถนนจากหกมุขยะ - ที่นาบุญชวน บุญชาเรอ บ้านกอก หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม

(สายที่ ๑๓) โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านเปีย - หนองสองห้องและท่าเรือบ้านเปีย หมู่ที่ ๔ (ช่วงที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม (ช่วงที่ ๓) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม

(สายที่ ๑๔) โครงการปรับเกรดถนนจากแยกถนนทางหลวงชนบท ศก.๔๐๓๗-คลองส่องน้ำ บ้านเปีย หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม

(สายที่ ๑๕) โครงการปรับเกรดเรียบถนนท่าดอกไม้-ปากน้ำเข้าบ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตร.ม (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. พื้นอัมบินคุกเป็นบางช่วงจำนวน ๖๐ ลบ.ม

(สายที่ ๑๖) โครงการปรับเกรดเรียบถนนจากโรงน้ำดื่ม - ที่นาหงอาน ศรีสำ羌 บ้านเปีย หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม.

(สายที่ ๑๗) โครงการปรับเกรดเรียบถนนจากแยกถนนทางหลวงชนบท ศก.๔๐๓๗ - หนองรังข้า บ้านเปีย หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อปท. กำหนด)

(สายที่ ๑๘) โครงการปรับเกรดถนนจากหนองแห่ - หนองกระเดา บ้านเปีย หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อปท. กำหนด)

/(สายที่ ๑๙) โครงการ...

(สายที่ ๑๙) โครงการปรับเกรดถนนจากที่นาสำราญ เชือโขต - ห้วยไร่ บ้านกอกหมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด)

(สายที่ ๒๐) โครงการปรับเกรดถนนจากที่พ่ออ่ำไฟ กันนิดา - คลองสันน้ำ บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด)

(สายที่ ๒๑) โครงการปรับเกรดถนนจากแยกทางหลวงชนบท - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด)

(สายที่ ๒๒) โครงการปรับเกรดถนนให้คล่องสั้นๆ คล่องสาย MC - ๑R - ที่นาแม่สาย บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด)

ประ ранสภาก
ที่ประชุม

- ให้ที่ประชุมร่วมพัฒนาการณ์ในการที่ประรานกรรมการประรัญตติ เสนอจำนวน ๒๘ โครงการ
- มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๖ ต่อ ๐ เสียง ขาดอนเสียง ๑ เสียง
- ๓.๓ การขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์

ประ ранสภาก
นายก อบต.หนองแวง

- เผชิญมาก อบต.หนองแก้ว เป็นชี้แจงที่ประชุมสภาก ครับ
- ตามที่ห้องคัดกรบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้มีมติที่ประชุมสภาก ในการประชุมสภากมย์ สามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามโครงการก่อสร้างระบบประปาผิดวินัยด้วย หมู่ที่ ๔ และ ๖ งบประมาณ ๓,๕๕๑,๐๐๐ โดยจะดำเนินการก่อสร้างในที่ดินสาธารณะประโยชน์ดังลักษณะปูบ้านปีอย เลขที่ ศก ๐๑๖๖ ที่ดินเลขที่ ๑๕ ระหว่าง ๕๙๓๖//๕๙๓๔ จำนวนที่ที่ ๐-๒๐๐ ไร่ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอสภากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประ ranสภาก
เลข สภาก

- ขอให้ท่านเลขานุการสภาก ชี้แจงเรื่องเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยธีบปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดซื้อขายและ การจัดทำผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๑๖. ให้จังหวัดพิจารณาตรวจสอบว่าที่ดินดังกล่าวได้ถูกถอนสภาพตามกฎหมายอื่นแล้วหรือไม่ หากยังไม่ได้ ถูกถอนสภาพให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (๑) ให้ผู้ขอประสบการณ์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอความเห็นจากที่ประชุม สภากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดให้ ราชบูรณะเคี่ยใช้ประโยชน์แสดงความคิดเห็น ข้อ ๑๖ การขอความเห็นจากที่ประชุมสภากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดให้ราชบูรณะเคี่ยใช้ประโยชน์ร่วมแสดงความเห็นว่าสมควรให้มีการ ถอนสภาพหรือไม่อย่างไร ตามความเห็นของราชบูรณะด้วย เมื่อที่ประชุมมีมติ และความเห็นของ ราชบูรณะได้ ข้อสรุปอย่างไร ให้จัดที่ทารายงานแสดงให้ปรากฏชัดเจนด้วย ในส่วนการอนุญาตนั้นห้อง เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตาม มาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐

เลข สภาก

- องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้แจ้งให้บ้านปีอย หมู่ที่ ๔ และ ๖ ดำเนินการ ประชุมประจำเดือน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของราชบูรณะเคี่ยใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ และที่ประชุมประจำเดือนขององค์กร

เลขานุการ - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๑.๓/วําดํ๚๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ กำหนดให้สภากองค์กรบริหารส่วนตำบล ให้ความเห็นชอบและกำหนดโซนนิ่ง (Zoning) หรือแผนงานการใช้ที่ดิน

ประธานสภากฯ - ตามที่เลขานุการได้ขี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขอถอนสภาพและการขอใช้ที่ดิน สาธารณะโซนนิ่ง นั้น มีสมາชิกท่านได้มีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรืออื่น ๆ ตัวไม่มีข้อมูลที่ประชุมครับ แต่ที่ประชุม - เห็นชอบ จำนวน ๓๑ เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน ๑ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง ให้ ผู้อำนวยการโซนนิ่ง (Zoning) ในที่ดิน จำนวน ๐-๖-๐๐ ให้เป็นพื้นที่ ให้ประชุมโซนนิ่งในที่ดิน และกำหนดโซนนิ่ง (Zoning) ในที่ดิน จำนวน ๖ ที่ดินนอกเหนือ โซนนิ่ง (Zoning) รายภูริใน พื้นที่บังคับใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไปได้

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานสภากฯ - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่เมื่อไม่มี จึงขอถวายขอคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมและสั่งปิดประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมสภากฯ

(นายปัญญา ชูติศิริ)
เลขานุการสภากองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายทวี พัฒนา) ทั้งหมด

ประธานสภากองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

ลงชื่อ 
(นายตระการ ข่ายทอง)
ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

ลงชื่อ 
(นายไพบูลย์ เพ็งแจ่ม)
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมคนที่ ๑

ลงชื่อ 
(นางอัมพร ศรีห้อม)
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมคนที่ ๒