




บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑

วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕






ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

๑. ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทวี ทัดเทียม	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
๒	นายสมัย จันทิชัย	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
๓	นายตระการ ช่ายทอง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตที่ ๑		
๔	นายไพบุลย์ เพ็งแจ่ม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตที่ ๓		
๕	นายสุรเดช ศรีสำอางค์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตที่ ๔		
๖	นางอัมพร ศรีหอม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตที่ ๖		
๗	นายสมยศ แสงวงศ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตที่ ๗		
๘	นายปัญญา ชูเลิศ	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		

๒. ผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี

๓. ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสนิท แสงผล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๒	นายสุระชัย สุภาสร	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๓	ร้อยตรีโกมล ไหว้พรหม	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๔	นายสุภาพ สมรักษ์	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๕	นายประวิทย์ บุญศักดิ์	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
๖	น.ส.จันทกานต์ แสงบุญ	หัวหน้าสำนักปลัด		
๗	นายไชยวัฒน์ สุทธิกรม	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๘	นายศักดิ์ชัย สมภาวะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
๙	นายโสภณ บัวงาม	นายช่างโยธา		
๑๐	นายไพฑูรย์ สมบัติหอม	นายช่างโยธา		

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ถึงเวลาประชุมเลขานุการการสภา ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงแจ้งประธานสภา เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย สามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ประธานสภา - แจ้งให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และได้สำเนารายงานการประชุมให้ทุกท่านตามเอกสารการประชุม ให้ทุกท่านตรวจสอบ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบ

ประธานสภา - เมื่อที่ประชุมสภา ไม่มีการแก้ไข ก็ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา เรื่องค่างพิจารณา

๓.๑ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเปือย

ประธานสภา - อนุญาตให้นายธนา ตำแหน่งวิศวกร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายห้วยนา เป็นตัวแทนโครงการได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ

ผู้แทนโครงการ(นายธนา) - ได้นำเรียนชี้แจงโครงการดังนี้ พร้อมฉายภาพประกอบการอธิบาย

๑. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเปือย เริ่มดำเนินการเมื่อปี ๒๕๖๑ โดยการดำเนินการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มเกษตรกร ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เนื้อหาโดยสรุปคือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนาเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วส่งมอบให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วเป็นหน่วยงานดำเนินการ ส่วนเกษตรกรผู้ใช้น้ำมีหน้าที่ตั้งกลุ่มเกษตรกรและกำหนดค่าน้ำร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล โดยผู้ลงนามข้อตกลงฝ่ายโครงการมี ผอ.โครงการ ห้วยนาฝายวิศวกรรม ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ห้วยนาฝายช่างกล ฝ่ายองค์การบริหารส่วนตำบล มีนายก ประธานสภา รองนายก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ม.๔

๒. รายละเอียดโครงการมีดังนี้ บ้านพักพนักงานสูบน้ำ อาคารควบคุมไฟฟ้าและเก็บอุปกรณ์ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ ได้แก่

๒.๑ AR VALVE๑-AV เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๘๐ มม.จำนวน ๒จุด

๒.๒ AR VALVE๑-AV เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๑๐๐ มม.จำนวน ๒จุด

๒.๓ ท่อลอดถนนดิน กม ๐+๕๐๐ มม.และกม๑+๓๐๐

๒.๔ ท่อลอดถนนคอนกรีต กม๑+๔๕๐ จำนวน ๑ จุด

๒.๕ อาคารรับ-ส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ มม.จำนวน ๗ แห่ง

๒.๖ ท่อส่งน้ำสาย MF ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐๐ มม.๒.๖๙๕ กม

๒.๗ ท่อส่งน้ำสาย ๑R ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐๐ มม.๐.๔๗๐ กม

๒.๘ ท่อส่งน้ำสาย ๑L ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐๐ มม.๐.๔๖๙ กม

๒.๙ อาคาร BLOW OFF ๑-BO เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ มม. พร้อมวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆตาม

ภาพ

/๓.ปัญหาและอุปสรรค...

๓. ปัญหาและอุปสรรค ที่มีคือ เนื่องจากการขุดเจาะร่องประตุน้ำเพื่อสูบน้ำเจือพื้นที่ดิน ดานจึงไม่สามารถขุดร่องประตุน้ำให้ลึกได้ตามข้อตกลงในสัญญาขุดด้วยเท่าที่เห็นตาม ภาพ ประกอบกับบริเวณโดยรอบเป็นดินทรายซึ่งทำให้ดินสไลด์ลงกลบร่องประตุน้ำ ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำได้ ทางผู้ใช้น้ำบ้านเปือยได้ทำหนังสือร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม ศรีสะเกษ และโครงการได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือและภาพถ่ายที่แจ้ง ซึ่ง ปัจจุบันใช้การได้ดีแล้ว และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยน้ำ ได้ทำหนังสือขอให้เร่งรัด งานถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเปือย รวมสามฉบับ ประกอบด้วย หนังสือที่ ศก ๐๓๑๗.๒๐/๒๕๕ ลว ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔, ศก๐๓๑๗.๒๐/๓๒๖ ลว ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และหนังสือที่ ศก๐๓๑๗.๒๐/๕ ลว ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ จึงนำเรียนให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา
ที่ประชุม - เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- ได้สอบถาม

๑. ประเด็นการขุดเจาะร่องน้ำลึกเท่าปัจจุบัน ซึ่งต้นเงิน เมื่อถึงหน้าแล้งฤดูการทำนาหน้า แล้ว จะสามารถสูบน้ำใช้ได้จริงหรือไม่

๒. กรณีการขอใช้งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม การเลื่อนแพสูบน้ำออกไปในลำน้ำ มูลเพื่อการสูบน้ำฤดูแล้ง ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการขอรับงบประมาณดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนค่อยถ่ายโอนได้หรือไม่

๓. การจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งราษฎรผู้ใช้น้ำต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อคนต่อฤดูกาลเพราะปลูก คิดเป็นเงินกี่บาท

ตัวแทนโครงการ - ได้ชี้แจงประเด็นที่ ๑ โครงการเขื่อนห้วยน้ำจะต้องกักน้ำ ในระดับ ๑๑ - ๑๒ อยู่แล้วเพราะเหนือ เขื่อนห้วยน้ำมีเทศบาลเมืองนครราชสีมา จะต้องใช้น้ำเพื่อผลิตน้ำประปา ดังนั้นจะต้องกักน้ำไว้ระดับ ๑๑ - ๑๒ ตลอด ซึ่งปกติระดับน้ำที่กักระดับ ๑๐๘ - ๑๐๙ สถานีสูบน้ำบ้านเปือยก็สูบน้ำได้แล้ว ประเด็นที่ ๒ โครงการดังกล่าวดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วและโครงการก็รับมอบงานจากผู้ รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตอนนี้กรมชลประทานเองยังไม่มีแผนงานให้ขอรับงบประมาณเพื่อ ปรับปรุงซ่อมแซมแต่อย่างใด ซึ่งหากจะต้องรองงบประมาณของกรมไม่ทราบว่าจะใช้เวลาอีกกี่ปี ซึ่งอาจจะทำให้ทรัพย์สินบางอย่างชำรุดเสียหายได้ ประเด็นที่ ๓ ค่ากระแสไฟฟ้าขอเกษตรกรรม สูบน้ำเพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องตกลงกันกับเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ซึ่งปกติการ สูบน้ำครั้งหนึ่งจะเปิดหัวจ่ายได้ประมาณ ๗ หัวจ่าย จำนวนเกษตรกร ๗ รายนั้นจะต้องเสียค่าไฟฟ้า ตามข้อตกลงกับองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมกับชี้แจงรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม

ประสภา - ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีท่านใดสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้สอบถามจึงอนุญาตให้ตัวแทน โครงการกลับและสั่งพักประชุม นัดประชุมอีกครั้งเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลานัดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น เลขานุการได้ตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อเห็นว่าครบแล้วจึงแจ้งให้ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป และ อนุญาตให้ปลัดได้ชี้แจง

ปลัด อบต. - โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีข้อผูกพันกับองค์การบริหารส่วนตำบล คือโครงการใดหรือ ทรัพย์สินใดที่มีผู้อุทิศให้หรือโอนให้ หากทรัพย์สินนั้นมีภาระค่าใช้จ่าย จะต้องได้รับความเห็นชอบ จากสภาฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีภาระค่าใช้จ่ายคือต้องซ่อมแซมดูแลกรณีเกิดการเสียหายต้องจ่าย ค่ากระแสไฟฟ้าและต้องจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งในขณะเดียวกันโครงการ ดังกล่าวก็เป็นโครงการที่ต้องโอนให้กับท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ

/กระจายอำนาจ...

กระจายอำนาจปี ๒๕๔๒ ประกอบกับคณะผู้บริหารประชุมเดิมได้ทำบันทึกข้อตกลงไว้กับหน่วยงานเจ้าของโครงการก่อนการดำเนินการ แต่ก็เป็นสิทธิของสภาที่จะรับหรือไม่รับหากการดำเนินการโครงการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและแผนที่กำหนด สภาก็สามารถพิจารณารับโอนได้ แต่หากการดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบหรือรับมาแล้วไม่สามารถใช้งานได้ หรือไม่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ก็ไม่ต้องรับโอนได้

ประเด็นปัญหาคือตอนนี้สมาชิกบางท่านเสนอว่าชุมชนบ้านเปือยเองก็แยกเป็น ๒ ส่วนคือรับกับไม่รับ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการเองก็เข้าใจ จึงได้ทำแบบแปลนแก้ไขปัญหาหากกรณีหน้าแล้งไม่สามารถสูบน้ำได้เนื่องจากน้ำตื้นเขิน ก็ให้แก้ไขโดยการลากออกไปสูบน้ำในร่องแม่น้ำมูลเลยซึ่งระยะทางประมาณ ๖๐ เมตร แผลสองตัวก็ ๑๒๐ เมตร และต่อสายไฟออกไปอีก ๓ ตัน งบประมาณดำเนินการประมาณสามแสนบาท ซึ่งแบบเจ้าหน้าที่โครงการได้ฉายภาพให้ดูแล้ว แต่ทั้งนี้ต้องใช้เงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินการ

ประธานสภา - เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาได้แสดงความคิดเห็นเป็นเวลาพอสมควรจนไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก จึงขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม - มีมติรับโอนโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเปือย โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ๓.๒ การพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประธานสภา - ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินนำโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ไปพิจารณารายละเอียด แล้วนำเสนอต่อที่ประชุม

ประชุมสภา - ประกอบกับได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ยื่นญัตติเพื่อขออภิปรายโครงการจ่ายขาดดังกล่าว เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา แปรญัตติแล้วไม่มีสมาชิกท่านยื่นคำขอแปรญัตติ จึงถือว่าที่ประชุมไม่มีท่านใดประสงค์จะแปรญัตติและอนุญาตให้ประธานกรรมการแปรญัตตินำเสนอโครงการต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการฯ - ได้เสนอโครงการต่อที่ประชุมดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากบ้านแม่แสง ทัดเทียม-โรงเรียนสุนทร บัวงาม บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่แอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตร.ม (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗ เมตร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่แอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๓๕ ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๖๕๔,๖๐๐ บาท

๒. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากหลุมขะ-หนองบึงเปือย บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลบ.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๒๐๗,๐๐๐ บาท

๓. โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย(สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า)MC- ๒R-๑R ยาว ๒๐๐ เมตร/MC- ๑R-๑L ยาว ๑๐๐ เมตร/MC- ๓R ยาว ๓๙ เมตร พร้อมฝาบิปิดประตูน้ำจำนวน ๓ ฝาบ้านหนองแก้วหมู่ที่ ๑ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด)งบประมาณ ๔๑๐,๐๐๐ บาท

/๔. โครงการ...

๔. โครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงที่นาแม่เพลิน บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร พื้นคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๖ ตร.ม (ช่วงที่ ๒) ช่วงนาพ้อป็น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๖ ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด) งบประมาณ ๓๘,๕๐๐ บาท

๕. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลากลางหมู่บ้าน - ที่นางบุญเพ็ง ทัดเทียม บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ ขนาดท่อระบายน้ำ $\varnothing 0.40 \times 1.00$ เมตร ระยะทาง ๒๐๕ เมตร ท่อขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ จำนวน ๑๕๐ ท่อน ท่อขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ จำนวน ๕ ท่อน บ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.70×0.70 เมตร จำนวน ๒๐ บ่อ ระยะห่าง ๑๐ เมตร หรือเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ ฝาปิดบ่อกักเหล็กดระแกรงขนาด 0.60×0.60 เมตร จำนวน ๒๐ ฝา (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด) งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท

๖. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าถนนทางหลวงชนบท ศก.๔๐๓๗ - ที่นางบุญเพ็ง ทัดเทียม บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.20 หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด) งบประมาณ ๑๘๔,๐๐๐ บาท

๗. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่พ่อทองแดง - ที่นาพ้อยุทธ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด) งบประมาณ ๑๕๔,๐๐๐ บาท

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นายทองศรี เครือบุตร - นายบุญล้อม ปินทุพันธ์ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๒๕๓,๐๐๐ บาท

๙. โครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงที่นายสรายุทธ ทัดเทียม บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓ เมตร พื้นคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๒ ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๒๒,๖๐๐ บาท

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนดินจากที่พ่ออมร บุญบำรุง - ที่นางงา ทาเทพ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณงานดินไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๗๘,๐๐๐ บาท

/๑๑. โครงการ...

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนดินจากที่นายสมัย จันทิชัย-ที่พ่อมร บุญบำรุง บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณงานดินไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลบ.ม ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ หรือมีปริมาณงานดินไม่น้อยกว่า ๓๒ ลบ.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๘๐,๙๐๐ บาท

๑๒. โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกถนนไปเขื่อนหัวนา - ที่นายสมคิด บุญอาษา หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร เสริมดินคันทาง ๕๐ ลบ.ม พร้อมขยายปีกไหล่ทาง ๑๐ ตร.ม คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ตร.ม (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๑๙๓,๗๐๐ บาท

๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นายประเสริฐ สำลี-ที่นายถาวร สิมพันธ์ หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด) งบประมาณ ๓๒๘,๙๐๐ บาท

๑๔. โครงการ ขุดลอกร่องเหมืองสาธารณะบ้านกอก (ช่วงที่ ๑) จากที่นาแม่ถ้ำ พวงบุตร - ถนนลาดยางทางหลวง ศก.๔๐๓๗ ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร ลึก ๑ เมตร (ช่วงที่ ๒) จากถนนลาดยางทางหลวง ศก.๔๐๓๗ - คลองส่งน้ำ MC-๒R ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึก ๑ เมตร (ช่วงที่ ๓) จากคลองน้ำสาย MC-๒R - หนองหัวลิง ขนาดกว้าง ๑ เมตรยาว ๓๙๐ เมตร บ้านกอก หมู่ที่ ๓ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท

๑๕. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตจากหน้าวัดโพธิ์ศรี - ร้านงามเจริญ บ้านเปือย หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๙ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

๑๖. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายอวย ใจดี - สามแยกทางไปวัดป่า บ้านเปือย หมู่ที่ ๔ (จุดที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐ ตร.ม (จุดที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐ ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๘๑,๕๐๐ บาท

๑๗. โครงการปรับปรุงถนนดินจากที่นางเข็มพันธ์ อารีย์-คลองส่งน้ำ บ้านเปือย หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณงานดินไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๖๒,๗๐๐ บาท

/๑๘. โครงการ...

๑๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าวัดป่า - คลองส่งน้ำ บ้านเปือย หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง ๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๑๘๐,๕๐๐ บาท

๑๙. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากหน้าบ้านครูไพศาล - หุ่นา บ้านเปือย หมู่ที่ ๔ ระยะทาง ๑๔๐ เมตร ขนาดท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30×0.60 เมตร จำนวน ๑๓๓ ท่อน บ่อพักก่ออิฐฉาบปูนด้านในขนาด 0.50×0.50 เมตร จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะห่าง ๑๐ เมตร หรือความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ ฝาปิดบ่อพักเหล็กทรงกระแวงขนาด 0.50×0.50 เมตร จำนวน ๑๔ ฝา (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด) งบประมาณ ๑๑๗,๕๐๐ บาท

๒๐. โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสุวรรณี ส่งเสริม-บ้านนายณรงค์ ทองขาว (ช่วงที่ ๑) จากบ้านนางสุวรรณี ส่งเสริม - บ้านพ่อไถ่ บัวงาม บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๒ เมตร แอสฟัลต์ติกหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๘ ตร.ม (ช่วงที่ ๒) จากบ้านแม่ไร่ไพพรรณี - บ้านนายณรงค์ บัวงาม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร แอสฟัลต์ติกหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๖ ตร.ม พร้อมตีเส้นจราจร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด) งบประมาณ ๖๐๙,๐๐๐ บาท

๒๑. โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเปือย - บ้านละทาย บ้านเปือย หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม พร้อมปิดยางมะตอยสำเร็จรูปจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุด (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) งบประมาณ ๑๓๙,๗๐๐ บาท

๒๒. โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกจากถนนทางหลวงชนบท ศก.๔๐๓๗ - ไร่บ้านเปือย หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด) งบประมาณ ๑๕๓,๘๐๐ บาท

๒๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกจากบ้านนายมนตรี อารีย์-ถนนไปบ้านละทาย บ้านเปือย หมู่ที่ ๖

(ช่วงที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม

(ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม

(ช่วงที่ ๓) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด) งบประมาณ ๑๐๓,๐๐๐ บาท

/๒๔. โครงการ...

๒๔. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนไปเขื่อนห้วยนา-ที่นายสายทอง แสงวงค์ บ้านกอก หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร ขยายปีกไหล่ทาง ๑๐ ตร.ม หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) **งบประมาณ ๗๔,๙๐๐ บาท**

๒๕. โครงการปรับปรุงถนนดินจากสามแยกนาพ้อต้อย แสงวงค์ - ที่พ่อแสง คณะศรี บ้านกอก หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณงานดินไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ลบ.ม พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) **งบประมาณ ๑๐๕,๖๐๐ บาท**

๒๖. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากที่นายอำนาจ วิบูลย์ - ถนนทางหลวง ชนบท ศก.๔๐๓๗ บ้านกอก หมู่ที่ ๗ (ช่วงที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณงานดินไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ลบ.ม งานลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕ ลบ.ม พร้อมวางท่อระบายน้ำ $\varnothing$ ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๓ เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณงานดินไม่น้อยกว่า ๓๘ ลบ.ม งานลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) **งบประมาณ ๑๒๓,๐๐๐ บาท**

๒๗. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นายสายทอง แสงวงค์ - ที่นาย สุภาพ สมรักษ์ บ้านกอก หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด) **งบประมาณ ๓๑๓,๙๐๐ บาท**

๒๘. โครงการปรับเกรดถนนภายในตำบล **งบประมาณ ๔๖๓,๐๐๐ บาท**

(สายที่ ๑) โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านพ้อใจ-นาโจทย บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม

(สายที่ ๒) โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านพ้อใจ - นาพ้อเปรม บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม

(สายที่ ๓) โครงการปรับเกรดถนนจากบ้านครุบุญทัน - ไร่แม่อุบล บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๑๖๐ ตร.ม

(สายที่ ๔) โครงการปรับเกรดถนนสายดอนกลาง - ดอนกอก บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตร.ม

(สายที่ ๕) โครงการปรับ -๔- นสายโรงสีพ้อสุน - ไร่พ้อวิสุทธิ บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๖๕ ตร.ม

(สายที่ ๖) โครงการปรับเกรดถนนจากที่พ้ออำไพ - ที่นาพ้อพูล บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม

/(สายที่ ๗) โครงการ...

(สายที่ ๗) โครงการปรับเกรดถนนสายตอนปู้ตา บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม

(สายที่ ๘) โครงการปรับเกรดถนนจากปากห้วยไร่ - นายประยูร กำลังเดช บ้านกก หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตร.ม.

(สายที่ ๙) โครงการปรับเกรดถนนจากแยกพ่อโก สีสั่งปัด - ที่นางเสียน บุญอาษา บ้านกก หมู่ที่ ๗ (ช่วงที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐

(สายที่ ๑๐) โครงการปรับเกรดถนนจากที่นายประมวล พันธุ์จันทร์-ที่นางเสียม สายราชย์ บ้านกก หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม

(สายที่ ๑๑) โครงการปรับเกรดถนนจากที่นายถาวร สิมพันธ์-เขื่อนหัวนาบ้านกก หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตร.ม

(สายที่ ๑๒) โครงการปรับเกรดถนนจากหลุมขยะ - ที่นายบุญชวน บุญบำรุง บ้านกก หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม

(สายที่ ๑๓) โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านเปือย - หนองสองห้องและท่าเสียวบ้านเปือย หมู่ที่ ๔ (ช่วงที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตร.ม (ช่วงที่ ๓) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม

(สายที่ ๑๔) โครงการปรับเกรดถนนจากแยกถนนทางหลวงชนบท ศก.๔๐๓๗-คลองส่งน้ำ บ้านเปือย หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม

(สายที่ ๑๕) โครงการปรับเกรดเรียบถนนท่าดอกไม้-ปากน้ำชีบ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตร.ม (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกเป็นบางช่วงจำนวน ๒๐ ลบ.ม

(สายที่ ๑๖)โครงการปรับเกรดเรียบถนนจากโรงน้ำดื่ม - ที่นายทองอาน ศรีสำออง บ้านเปือย หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม.

(สายที่ ๑๗) โครงการปรับเกรดเรียบถนนจากแยกถนนทางชนบท ศก.๔๐๓๗ - หนองวังจัว บ้านเปือย หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด)

(สายที่ ๑๘) โครงการปรับเกรดถนนจากหนองไผ่ - หนองกระเดา บ้านเปือย หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตรยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด)

/(สายที่ ๑๙) โครงการ...

(สายที่ ๑๙) โครงการปรับเกรดถนนจากที่นางสำราญ เชื้อโชติ - ห้วยไร่ บ้านกอกหมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด)

(สายที่ ๒๐) โครงการปรับเกรดถนนจากที่พ่ออำไพ กันนิดา - คลองส่งน้ำ บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด)

(สายที่ ๒๑) โครงการปรับเกรดถนนจากแยกทางหลวงชนบท - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด)

(สายที่ ๒๒) โครงการปรับเกรดถนนไหล่คลองส่งน้ำ คลองสาย MC - ๑R - ที่นาแม่สาย บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด)

ประธานสภา
ที่ประชุม

-ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาโครงการที่ประธานกรรมการแปรญัตติ เสนอจำนวน ๒๘ โครงการ
-มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๖ ต่อ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
๓.๓ การขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์

ประธานสภา - เชิญนายก อบต.หนองแก้ว เป็นชี้แจงที่ประชุมสภาฯ ครับ

นายก อบต.หนองแก้ว - ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้มีมติที่ประชุมสภา ในการประชุมสภาสมัย
สามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามโครงการก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ และ ๖ งบประมาณ ๓,๕๕๑,๐๐๐ โดยจะดำเนินการก่อสร้างใน
ที่ดินสาธารณะประโยชน์ดงเจ้าปู่บ้านเปือย เลขที่ ศก ๐๔๖๖ ที่ดินเลขที่ ๑๕๑ ระหว่าง
๕๙๓๙///๕๘๗๔ จำนวนพื้นที่ ๐-๒-๐๐ ไร่ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประธานสภา
เลขาสภา

- ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและ
การจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๑๒. ให้จังหวัดพิจารณาตรวจสอบว่าที่ดินดังกล่าวได้ ถูกถอนสภาพตามกฎหมายอื่น
แล้วหรือไม่ หากยังมีได้ ถูกถอนสภาพให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (๓) ให้ผู้ขอประสานองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอความเห็นจากที่ประชุม สภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดให้
ราษฎรผู้เคยใช้ประโยชน์แสดงความคิดเห็น ข้อ ๑๖ การขอความเห็นจากที่ประชุมสภาองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดให้ราษฎร ผู้เคยใช้ประโยชน์ร่วมแสดงความคิดเห็นว่าสมควรให้มีการ
ถอนสภาพหรือไม่อย่างไร ตามความเห็นของราษฎรด้วย เมื่อที่ประชุมมีมติ และความเห็นของ
ราษฎรได้ ข้อสรุปอย่างไร ให้จัดทำรายงานแสดงให้ปรากฏชัดเจนด้วย ในส่วนการอนุญาตนั้นต้อง
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตาม
มาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๓

เลขาสภา - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้แจ้งให้บ้านเปือย หมู่ที่ ๔ และ ๖ ดำเนินการ
ประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของราษฎรผู้เคยใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ และที่ประชุมประชาคมมีมติเห็นชอบให้องค์การ

/ เลขาสภา...

เลขาธิการ - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๑๑.๓/ว๑๘๘๓ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กำหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ความเห็นชอบและกำหนดโซนนิ่ง (Zoning) หรือแผนงานการใช้ที่ดิน

ประธานสภา - ตามที่เลขาธิการ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขอถอนสภาพและการขอใช้ที่ดิน สาธารณประโยชน์ นั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมครับ
มติที่ประชุม - เห็นชอบ จำนวน ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน และกำหนดโซนนิ่ง (Zoning) ในที่ดิน จำนวน ๐-๒-๐๐ ไร่ เป็นพื้นที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเปื่อย หมู่ที่ ๔ และ ๖ ที่ดินนอกเหนือ โซนนิ่ง (Zoning) ราษฎรในพื้นที่ยังคงใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไปได้

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานสภา - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่เมื่อไม่มี จึงขอกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมและสั่งปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๑๐ น.

ลงชื่อ

 ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมสภา

(นายปัญญา ชูเลิศ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

ลงชื่อ

 ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายทวี ทัดเทียม)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

ลงชื่อ



(นายตระการ ช่ายทอง)

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นายไพบุลย์ เพ็งแจ่ม)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมคนที่ ๑

ลงชื่อ



(นางอัมพร ศรีหอม)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมคนที่ ๒