

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
 วันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

๑. ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทวี ทัดเทียม	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
๒	นายสมัย จันทิชัย	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
๓	นายตระการ ข่ายทอง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตที่ ๑		
๔	นายไพบุลย์ เพ็งแจ่ม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตที่ ๓		
๕	นายสุรเดช ศรีสำอางค์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตที่ ๔		
๖	นางอัมพร ศรีหอม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตที่ ๖		
๗	นายสมยศ แสงวงศ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตที่ ๗		
๘	นายปัญญา ชูเลิศ	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		

๒. ผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี

๓. ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสนิท แสงผล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๒	นายสุระชัย สุภาสร	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๓	ร้อยตรีโกมล ไหว้พรหม	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๔	นายสุภาพ สมรักษ์	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๕	นายประวิทย์ บุญศักดิ์	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
๖	นายไชยวัฒน์ สุทธิกรม	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๗	นางวิไลวรรณ ทัดเทียม	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๘	นายศักดิ์ชัย สมภาวะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ถึงเวลาประชุมเลขานุการการสภา ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงแจ้งประธานสภา เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ประธานสภา - แจ้งให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และได้สำเนารายงานการประชุมให้ทุกท่านตามเอกสารการประชุม ให้ทุกท่านตรวจสอบ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบ

ประธานสภา - เมื่อที่ประชุมสภา ไม่มีการแก้ไข ก็ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ การพิจารณาข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเปือย และบ้านหนองแก้ว

ประธานสภา มอบให้เลขานุการสภาได้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการสภา - อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบ ข้อ ๔ ข้อ ๖ แห่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้จัดทำข้อบังคับ เรื่องการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเปือย พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อบังคับ เรื่องการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดที่ ๕ อัตราค่าน้ำ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจากสมาชิกผู้ใช้น้ำ

ข้อ ๑๓ ในฤดูกาลทำนา สมาชิกผู้ใช้น้ำ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในอัตรา ๑๗๐ บาท ต่อไร่ ต่อฤดูกาลทำนา

ข้อ ๑๔ นอกฤดูกาลทำนา สมาชิกผู้ใช้น้ำ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในอัตรา ๑๐๐ บาท ชั่วโมง

ข้อ ๑๕ สมาชิกผู้ใช้น้ำในการทำไร่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในอัตรา ๒๐๐ บาท ต่อไร่

ข้อ ๑๖ สมาชิกผู้ใช้น้ำในการทำสวน ต้องเสียค่าใช้จ่ายในอัตราชั่วโมงละ ๑๓๐ บาทต่อไร่

ข้อ ๑๗ สมาชิกผู้ใช้น้ำในการทำประมง ต้องเสียค่าใช้จ่ายในอัตรา ๑๓๐ บาท ต่อ บ่อต่อไร่

/หน้า ๓ ข้อ ๑๘ สมาชิก.....

ข้อ ๑๘ สมาชิกผู้ใช้น้ำในการทำการเลี้ยงสัตว์และเกษตรกรรมอื่นๆ ต้องเสียค่าใช้น้ำในอัตรา ๑๓๐ บาทต่อไร่

เนื่องจากในปัจจุบันค่าไฟฟ้าต่อหน่วยมีอัตราที่เพิ่มขึ้น ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาว่าเราจะ พิจารณา หมวดที่ ๕ อัตราค่าน้ำ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจากเก็บจากสมาชิกผู้ใช้น้ำ เป็นอัตราใหม่หรือไม่

- ประธานสภา** - เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสภาได้อภิปราย
- ที่ประชุมสภา** - ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางจนไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก
- ประธานสภา** - จึงขอมติที่ประชุม
- ที่ประชุม** - ให้นำข้อมูลเพื่อมาประกอบการพิจารณาเพิ่ม
- มติที่ประชุม** - ให้เลื่อนการพิจารณา

๓.๒ การพิจารณาข้อบังคับตำบลเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ประธานสภา มอบให้เลขานุการสภาได้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการสภา - ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้จัดทำ ข้อบังคับตำบล เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๖ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบด้วยมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และในตำบลหนองแก้วจะมีปัญหาดังนี้

๑.เรื่องน้ำเสียในแต่ละครัวเรือนที่ปล่อยออกมาในถนนสาธารณะ

๒.เรื่องขนดินทำให้เกิด เสียงดัง ฝุ่น ถนนชำรุด

จากปัญหาที่กล่าวมาเราจะบังคับใช้ตามข้อบังคับตำบล เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือไม่ ขอให้ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น

- ประธานสภา** -เวลา ๑๒.๐๐น. ประธานสภาได้สั่งพักการประชุมชั่วคราว
- เวลา ๑๓.๐๐น. เริ่มการประชุม

๓.๓ เรื่องการรับโอนสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านเปือย (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว โครงการรับถ่ายโอนโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเปือย ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้มีมติรับโอนแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ แต่ยังไม่ได้รับวัสดุอุปกรณ์ส่วนควบโครงการดังนี้

/หน้า ๔ ๑.ท้อส่งน้ำ....

๑. ท่อส่งน้ำริมตลิ่ง หมายเลขแบบ สขป.๘-๑๗๕๗๖
๒. บ้านพักพนักงานสูบน้ำ หมายเลขแบบ H ๐๑/๕๔
๓. รื้อและป้ายโครงการ หมายเลขแบบ SD ๐๓/๓๒
๔. อาคารควบคุมระบบไฟฟ้า และโรงเก็บพัสดุ หมายเลขแบบ EPPS๐๒/๕๒
๕. แพลสูบน้ำพร้อมบ่ยม หมายเลขแบบ EPPS๐๑/๕๓
๖. งานระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบได้แก่

- ๖.๑ AIR VALVE ๑-AV Ø ๘๐ มม. จำนวน ๒ ชุด
- ๖.๒ AIR VALVE ๑-AV Ø ๑๐๐ มม. จำนวน ๒ ชุด
- ๖.๓ ท่อลอดถนนดิน กม.๐+๕๐๐ และ กม.๑+๓๐๐
- ๖.๔ ท่อลอดถนนคอนกรีต กม.๑+๔๕๐
- ๖.๕ อาคารรับ-ส่งน้ำ ขนาด Ø ๑๐๐ มม. จำนวน ๗ แห่ง
- ๖.๖ ท่อส่งน้ำสาย MR ขนาด Ø ๕๐๐ มม. ๒,๖๙๕ กม.
- ๖.๗ ท่อส่งน้ำสาย ๑R-MP ขนาด Ø ๓๐๐ มม. ๐.๔๗๐ กม.
- ๖.๘ ท่อส่งน้ำสาย ๑L-MP ขนาด Ø ๓๐๐ มม. ๐.๔๖๙ กม.
- ๖.๙ อาคาร อาคาร BLOW OFF ๑BO Ø ๑๐๐ มม. จำนวน ๑ แห่ง

หมายเลขแบบ สขป.๘-๑๗๕๗๔ ถึง สขป.๘-๑๗๕๘๐

๗. ค่าขยายเขตไฟฟ้า (ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเพื่อรับโอน

ที่ประชุม - มมีมติรับโอน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี

ประธานสภา - สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่เมื่อไม่มี จึงกล่าวขอบคุณทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมและสั่งปิดประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๑๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมสภา

(นายปัญญา ชูเลิศ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

/หน้า ๕ ลงชื่อ.....