






บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔






ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

๑. ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทวี ทัดเทียม	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
๒	นายสมัย จันทิชัย	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
๓	นายตระการ ข่ายทอง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตที่ ๑		
๔	นายไพบูลย์ เพ็งแจ่ม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตที่ ๓		
๕	นายสุรเดช ศรีสำอางค์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตที่ ๔		
๖	นางอัมพร ศรีหอม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตที่ ๖		
๗	นายสมยศ แสงวงศ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตที่ ๗		
๘	นายปัญญา ชูเลิศ	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		

๒. ผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี

๓. ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสนธิ แสงผล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๒	นายสุระชัย สุภาสร	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๓	ร้อยตรีโกมล ไหว้พรหม	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๔	นายสุภาพ สมรักษ์	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๕	นายไชยวัฒน์ สุทธิกรม	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๖	นางอุบล เวียงคำ	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๗	นายโสภณ บัวงาม	นายช่างโยธา		
๘	นายศักดิ์ชัย สมภาวะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลานัดประชุมเลขานุการสภา ให้สัญญาณเรียกสมาชิก อบต. เข้าห้องประชุม เมื่อครบองค์ประชุม จึงได้แจ้งให้ประธานสภาดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

นายทวี ทัดเทียม ประธานสภาฯ - ได้แจ้งให้สมาชิกสภาตรวจสอบรายงานการประชุม ตามสำเนารายงานที่ส่งให้แล้ว เชิญ เลขฯ ๑

นายปัญญา ชูเลิศ ปลัด อบต.หนองแก้ว - ตามเอกสารรายงานการประชุม ซึ่งได้สำเนาให้ทุกท่านแล้ว เชิญสมาชิกสภาได้ตรวจสอบ

ว่ามีข้อความใดขาดตกบกพร่องหรือไม่ หากมีต้องการแก้ไขก็เสนอขอแก้ไขได้

ที่ประชุม - ได้มีการตรวจสอบเอกสารสำเนารายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ การพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายทวี ทัดเทียม ประธานสภาฯ - อนุญาตให้นายก อบต.หนองแก้ว แลงคำเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของปีงบประมาณ ๒๕๖๗

นายสนธิ แสงผล นายก อบต.หนองแก้ว-คำแถลงเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗ ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ อบต.หนองแก้ว เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งรวมทั้งสามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่และดำเนินการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ประกอบกับ ในปัจจุบันได้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ประชาชนประสบปัญหาการคมนาคมขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่สะดวก รวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชนต่ำลง โดยการดำเนินการต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงเห็นสมควรที่เสนอโครงการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อให้สภาได้พิจารณาอนุมัติ ต่อไป

/หน้า ๓ สถานะ....

สถานะการคลัง

นายสนธิ แสงผล นายก อบต.หนองแก้ว-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๔๗ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น โดยให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง

๑)เงินสะสมคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒๘,๕๓๑,๐๕๑.๗๑ บาท

๒)หักนำส่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓ ร้อยละ ห้า ของเงินสะสมประจำปี จำนวน ๒๗๗,๘๑๗.๗๔ บาท

๓)ก้นเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๔๗ (๓)

๓.๑ ก้นเงินสะสมสำรองรายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน จำนวน ๗,๗๓๖,๐๔๗ บาท

๓.๒ ก้นเงินร้อยละ สิบห้า ของรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณภัย จำนวน ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๓ ก้นเงินสะสมขั้นต่ำขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามระเบียบ จำนวน ๑๐,๑๑๗,๑๘๖.๙๗ บาท

จึงแจ้งให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ทราบ

การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

นายสนธิ แสงผล นายก อบต.หนองแก้ว -ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จะมีจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ก็สามารถดำเนินการตามที่ได้จัดทำโครงการไว้ครบถ้วน เนื่องจากในสภาวะปัจจุบันสภาพปัญหาได้เปลี่ยนแปลงไปและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขปัญหาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน ดังนั้น จึงเสนอญัตติ โครงการใช้จ่ายเงินสะสมของปี ๒๕๖๗ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พิจารณาให้ความเห็นชอบดังนี้

๑. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากแยกถนนบึงเปื่อย- คลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร ดินเสริมสูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณดินเสริมไม่น้อยกว่า ๒๔๖ ลบ.ม หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๖๑ ลบ.ม. งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท

-๔-

๒. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากโหล่คลองส่งน้ำ ๑R -ทุ่งผีบ้าน หมู่ที่ ๑
ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๔๖๑,๐๐๐ บาท

๓. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากถนนลาดยาง ๔๐๓๗-นายสำรวบ บุญเฉลี่ย
หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๘๒,๐๐๐ บาท

๔. โครงการ ก่อสร้างถนนดินจากถนนลาดยางสายท่าลานข้าว- นาฮ้อง หมู่ที่ ๑ ขนาด
ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร ดินสูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า
๑,๑๘๓ ลบ.ม. งบประมาณ ๒๓๑,๐๐๐ บาท

๕. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากที่นายสุบิน -ที่นายอภิรักษ์ เครือบุตร บ้าน
หัวนา หมู่ที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๖๓ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า
๑๘๔.๘๐ ลบ.ม. (ช่วงที่๑) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๔๖ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๘ ลบ.ม. (ช่วงที่๒) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หินคลุก
หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๔๖.๘๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๖๘,๐๐๐ บาท

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง-ถนนไปริมบึง หมู่ที่ ๒
ขนาดความ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒๒๘ ตร.ม. งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

๗. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากท่าวังขาม-ท่าดอกไม้ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒
ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๔๕,๐๐๐ บาท

๘. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายดอนป่าจิก บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ ขนาด
ความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๖๖,๐๐๐ บาท

๙. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายดอนปู่ตา-ดอนป่าชาติ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒
ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๗๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๘ ลบ.ม. งบประมาณ ๒๗๘,๐๐๐ บาท

๑๐. โครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำบ้านหัวนา หมู่ที่ ๒
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓ เมตร พื้นคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า ๑๒ ตร.ม. งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท

๑๑. โครงการ ก่อสร้างถนนดินข้ามปากซีเฒ่า บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑๕ เมตร (ช่วงที่๑) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ดินสูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๕๓๗ ลบ.ม. (ช่วงที่๒) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร ดินสูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๒๓๔ ลบ.ม. (ช่วงที่๓) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ดินสูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตรหรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๘๙๖ ลบ.ม.พร้อมท่อระบายน้ำ ศก ๑.๐๐*๑.๐๐ ม จำนวน ๑๖ ท่อน งบประมาณ ๓๒๑,๐๐๐ บาท

๑๒. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกถนนลาดยาง ศก ๔๐๓๗-โหล่คลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท

๑๓. โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกหน้าศาลาประชาคมบ้านกอก หมู่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒ ตร.ม. งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท

๑๔. โครงการ ปรับปรุงถนนดินสายรอบบึง - ข้าบักแล หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐๐ เมตร (ช่วงที่๑) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ดินหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ลบ.ม. (ช่วงที่๒) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐๐ เมตร ดินสูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๔ ลบ.ม. งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท

๑๕. โครงการก่อสร้างถนนดินสายใต้วัดสระบัว หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๘๗๔ ลบ.ม. (ช่วงที่๑) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ดินสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ลบ.ม.(ช่วงที่๒) ความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ดินสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๑๔ ลบ.ม งบประมาณ ๑๕๓,๐๐๐ บาท

๑๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายสุพจน์ ตามศรี หมู่ ๔ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตร.ม. งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท

๑๗. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากถนน ศก ๔๐๓๗ -ท่าวังจัว บ้านเปือย หมู่ ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๘๑,๐๐๐ บาท

๑๘. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกตอนปู่ตา-ท่าเสียว บ้านเปือย หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๒๗๑,๐๐๐ บาท

/หน้า ๖ ๑๙.โครงการ.....

๑๙. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากหนองมะแขว-ป่าปาล์ม หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๔๑,๐๐๐ บาท

๒๐. โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกบ้านพ่อส่วน บัวงาม-หนองสา หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๙ ตร.ม. งบประมาณ ๑๗๓,๐๐๐ บาท

๒๑. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายไปบ้านหัวนา-ดอนกอก หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๑๒,๐๐๐ บาท

๒๒. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากร่องเหมือง-ดอนกอก หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร (ช่วงที่๑) กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร เสริมดินไหล่ทางกว้าง ๑ เมตร ดินสูง ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. (ช่วงที่๒) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หินหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๒๕๘,๐๐๐ บาท

๒๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองส่งน้ำ-ร่องเหมือง หมู่ ๕ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๕ ตร.ม. งบประมาณ ๔๒๓,๐๐๐ บาท

๒๔. โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ หมู่ ๕ ยาว ๖๓ เมตร ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๓๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๐ ท่อน บ่อพักพร้อมตะแกรง จำนวน ๖ บ่อ. งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท

๒๕. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากถนน ๔๐๓๗ - ร่องโศก หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท.

๒๖. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกถนนลาดยาง ศก๔๐๓๗-หนองคู หมู่ที่ ๖ (ช่วงที่๒) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๕๔,๐๐๐ บาท

๒๗. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากโนนบ้านหาด - ไร่น้ำดีม ยาว ๕๘๐ เมตร หมู่ที่ ๖ (ช่วงที่๑) ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม. (ช่วงที่๒) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หินหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๘๒,๐๐๐ บาท

๒๘. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากคลองส่งน้ำ - ดอนน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๔๕ ลบ.ม. งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

๒๙. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองมันปลา หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท

๓๐. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากคลองส่งน้ำ-หนองกระเดา หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท

๓๑. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองไผ่ หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท

๓๒. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองคู- นางอมร พลศักดิ์ หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๗๒,๐๐๐ บาท

๓๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนปู่ตา หมู่ ๗ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๖๕,๐๐๐ บาท

๓๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองอีเต้า หมู่ ๗ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๓๑๗,๐๐๐ บาท

๓๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนลาดยาง-สายโนนบก หมู่ ๗ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท

๓๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากที่นางเบญจมาพร - ถนนไปหลุมขะ หมู่ ๗ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๑๕๙,๐๐๐ บาท

๓๗. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง-สนามกีฬา หมู่ ๗ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๕๒ ตร.ม งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท

๓๘. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายไหล่คลองบ้านกอก หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๔๙,๐๐๐ บาท

/หน้า ๘ รวม.....

รวมทั้งหมด ๓๘ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๓๖,๐๐๐ บาท คงเหลือยอดเงินสะสม

หลังขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จำนวน ๓,๓๘๑,๑๘๖.๕๗ บาท

นายทวี ทัดเทียม ประธานสภา ฯ ได้ให้ ปลัด อบต.หนองแก้ว แจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมให้ที่ประชุมทราบ
นายปัญญา ชูเลิศ ปลัด อบต.หนองแก้ว -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๔๗
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
โดยให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง ดังนั้น ก่อนการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแก้วทุกท่าน ตรวจสอบว่า โครงการอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่

นายทวี ทัดเทียม ประธานสภา ฯ ได้ให้ สมาชิกสภา อบต.หนองแก้ว อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง สอบถาม ทำ
ความเข้าใจในญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม แล้วนั้น

นายตระการ ข่ายทอง ส อบต.หมู่ที่ ๑ - อภิปรายสนับสนุนการใช้จ่ายเงินสะสม เนื่องจากโครงการที่จะดำเนินการ
ในหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๕ ที่กล่าวมาข้างต้นมีการชำรุดเสียหายมาก จึงเห็นด้วยที่นายกเสนอให้
จ่ายเงินสะสมเพื่อปรับปรุงถนนดังกล่าว จึงนำเสนอในที่ประชุมทราบ

นายสมัย จันทิชัย ส อบต. หมู่ที่ ๒ อภิปรายสนับสนุนการใช้จ่ายเงินสะสม เนื่องจากโครงการที่จะดำเนินการใน
หมู่ที่ ๒ ที่กล่าวมาข้างต้น เกิดการชำรุดเสียหาย จึงเห็นด้วยที่นายกเสนอให้จ่ายเงินสะสมจึงนำ
เรียนในที่ประชุมทราบ

นายไพบุลย์ เพ็งแจ่ม ส อบต.หมู่ที่ ๓ - อภิปรายสนับสนุนการใช้จ่ายเงินสะสม เนื่องจากโครงการที่จะดำเนินการใน
หมู่ที่ ๓ ที่กล่าวมาข้างต้น เกิดการชำรุดเสียหาย จึงเห็นด้วยที่นายกเสนอให้จ่ายเงินสะสมจึงนำ
เรียนในที่ประชุมทราบ

นายสุรเดช ศรีสำอองค์ ส อบต.หมู่ที่ ๔ - อภิปรายสนับสนุนการใช้จ่ายเงินสะสม เนื่องจากโครงการที่จะดำเนินการ
ในหมู่ที่ ๔ ที่กล่าวมาข้างต้น เกิดการชำรุดเสียหาย จึงเห็นด้วยที่นายกเสนอให้จ่ายเงินสะสมจึงนำ
เรียนในที่ประชุมทราบ

นางอัมพร ศรีหอม ส อบต.หมู่ที่ ๖ - อภิปรายสนับสนุนการใช้จ่ายเงินสะสม เนื่องจากโครงการที่จะดำเนินการใน
หมู่ที่ ๖ ที่กล่าวมาข้างต้น เกิดการชำรุดเสียหาย จึงเห็นด้วยที่นายกเสนอให้จ่ายเงินสะสมจึงนำ
เรียนในที่ประชุมทราบ

นายสมยศ แสงวงศ์ ส อบต.หมู่ที่ ๗ - อภิปรายสนับสนุนการใช้จ่ายเงินสะสม เนื่องจากโครงการที่จะดำเนินการใน
หมู่ที่ ๗ ที่กล่าวมาข้างต้น เกิดการชำรุดเสียหาย จึงเห็นด้วยที่นายกเสนอให้จ่ายเงินสะสมจึงนำ
เรียนในที่ประชุมทราบ

/หน้า ๙ นายทวี ทัดเทียม.....

นายทวี ทัดเทียม ประธานสภา ฯ -สั่งพักการประชุมชั่วคราวเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ น. เริ่มการประชุม

นายทวี ทัดเทียม ประธานสภา ฯ - เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้อภิปราย สอบถามประเด็นที่ยังสงสัยและให้ทีมงานผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ได้ตอบข้อสงสัย ประเด็นซักถาม

นายศักดิ์ชัย สมภาวะ นักวิเคราะห์ฯ - ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรณีโครงการที่จะใช้จ่ายเงินสะสม ได้ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งโครงการต่างๆ ที่ทีมงานผู้บริหารเสนอต่อสภา ได้ตรวจสอบทุกโครงการแล้วปรากฏว่าอยู่ในแผนพัฒนา ดังนั้นทุกโครงการจึงสามารถดำเนินการได้

ที่ประชุม - ที่ประชุมมีการอภิปรายและสอบถาม จนไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก เห็นว่าเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และอยู่ในอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๔๗ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายทวี ทัดเทียม ประธานสภา ฯ - เนื่องจากญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภา ท้องถิ่นตาม ข้อ ๓๗ (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนั้น ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จึงต้องพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ตามที่นายกเสนอ จึงขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ในประเด็นการเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามที่นายกเสนอ ซึ่งมีรายละเอียดโครงการดังนี้

๑. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากแยกถนนบึงเปือย- คลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร ดินเสริมสูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณดินเสริมไม่น้อยกว่า ๒๔๖ ลบ.ม หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๖๑ ลบ.ม. งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากแยกถนนบึงเปือย- คลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

/หน้า ๑๐ ๒.โครงการ....

๒. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากไหล่คลองส่งน้ำ ๑R -ทุ่งผิ่ป้าน หมู่ที่ ๑
ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๔๖๑,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
จากไหล่คลองส่งน้ำ ๑R -ทุ่งผิ่ป้าน หมู่ที่ ๑ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๓. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากถนนลาดยาง ๔๐๓๗-นายสำรว บัญเฉลี่ย
หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ
มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๘๒,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
จากถนนลาดยาง ๔๐๓๗-นายสำรว บัญเฉลี่ย หมู่ที่ ๑ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง
๑ เสียง

๔. โครงการ ก่อสร้างถนนดินจากถนนลาดยางสายท่าลานข้าว- นาฮ้อง หมู่ที่ ๑ ขนาด
ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร ดินสูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า
๑,๑๘๓ ลบ.ม. งบประมาณ ๒๓๑,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการ ก่อสร้างถนนดินจาก
ถนนลาดยางสายท่าลานข้าว- นาฮ้อง หมู่ที่ ๑ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๕. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากที่นายสุบิน -ที่นายอภิรักษ์ เครือบุตร บ้าน
หัวนา หมู่ที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๖๓ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า
๑๘๔.๘๐ ลบ.ม. (ช่วงที่๑) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๔๖ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๘ ลบ.ม. (ช่วงที่๒) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หินคลุก
หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๔๖.๘๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๖๘,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
จากที่นายสุบิน -ที่นายอภิรักษ์ เครือบุตร บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออก
เสียง ๑ เสียง

/หน้า ๑๑ ๖.โครงการ

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง-ถนนไปริมบึง หมู่ที่ ๒ ขนาดความ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ตร.ม. งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง-ถนนไปริมบึง หมู่ที่ ๒ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๗. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากท่าวังขาม-ท่าดอกไม้ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลบ.ม งบประมาณ ๑๔๕,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากท่าวังขาม-ท่าดอกไม้ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๘. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายตอนป่าจิก บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม งบประมาณ ๑๖๖,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายตอนป่าจิก บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๙. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายตอนป่าตาด-ดอนป่าชาติ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๗๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๘ ลบ.ม งบประมาณ ๒๗๘,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายตอนป่าตาด-ดอนป่าชาติ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๑๐. โครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำบ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓ เมตร พื้นคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๒ ตร.ม งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำบ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

/หน้า ๑๒ ๑๑.โครงการ.....

๑๑. โครงการ ก่อสร้างถนนดินข้ามปากซีเต่า บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑๕ เมตร (ช่วงที่๑) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ดินสูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๕๓๗ ลบ.ม. (ช่วงที่๒) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร ดินสูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๒๓๔ ลบ.ม. (ช่วงที่๓) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ดินสูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตรหรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๘๙๖ ลบ.ม.พร้อมท่อระบายน้ำ ศก ๑.๐๐*๑.๐๐ ม จำนวน ๑๖ ท่อน งบประมาณ ๓๒๑,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนดินข้ามปากซีเต่า บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๑๒. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกถนนลาดยาง ศก ๔๐๓๗-ไหล่คลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกถนนลาดยาง ศก ๔๐๓๗-ไหล่คลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๓ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๑๓. โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกหน้าศาลาประชาคมบ้านกอก หมู่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒ ตร.ม. งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกหน้าศาลาประชาคมบ้านกอก หมู่ที่ ๓ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๑๔. โครงการ ปรับปรุงถนนดินสายรอบบึง - ซำบักแล หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐๐ เมตร (ช่วงที่๑) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ดินหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ลบ.ม (ช่วงที่๒) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐๐ เมตร ดินสูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๙ ลบ.ม. งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงถนนดินสายรอบบึง - ซำบักแล หมู่ที่ ๓ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

/หน้า ๑๓ ๑๕ โครงการ.....

๑๕. โครงการก่อสร้างถนนดินสายใต้วัดสระบัว หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๘๗๔ ลบ.ม. (ช่วงที่๑) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ดินสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ลบ.ม.(ช่วงที่๒) ความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ดินสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๑๔ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๕๓,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนดินสายใต้วัดสระบัว หมู่ที่ ๓ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๑๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายสุพจน์ ตามศรี หมู่ที่ ๔ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตร.ม. งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายสุพจน์ ตามศรี หมู่ ๔ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๑๗. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากถนน ศก ๔๐๓๗ -ท่าวังจัว บ้านเปือย หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๘๑,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากถนน ศก ๔๐๓๗ -ท่าวังจัว บ้านเปือย หมู่ที่ ๔ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๑๘. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกดอนปู่ตา-ท่าเสียว บ้านเปือย หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๒๗๑,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกดอนปู่ตา-ท่าเสียว บ้านเปือย หมู่ที่ ๔ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๑๙. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากหนองมะแขว-ป่าปาล์ม หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๘๑,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากหนองมะแขว-ป่าปาล์ม หมู่ที่ ๔ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

/หน้า ๑๔ ๒๐.โครงการ.....

๒๐. โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกบ้านพ่อส่วน บัวงาม -หนองสา หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๙ ตร.ม. งบประมาณ ๑๗๓,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากแยกบ้านพ่อส่วน บัวงาม -หนองสา หมู่ที่ ๕ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๒๑. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายไปบ้านหัวนา-ดอนกอก หมู่ที่ ๕ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๑๒,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายไปบ้านหัวนา-ดอนกอก หมู่ที่ ๕ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๒๒. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากร่องเหมือง-ดอนกอก หมู่ที่ ๕ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร (ช่วงที่๑) กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร เสริมดินไหล่ทาง กว้าง ๑ เมตร ดินสูง ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. (ช่วงที่๒) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หินหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๒๕๔,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จากร่องเหมือง-ดอนกอก หมู่ที่ ๕ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๒๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองส่งน้ำ-ร่องเหมือง หมู่ ๕ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๕ ตร.ม. งบประมาณ ๔๒๓,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลอง ส่งน้ำ-ร่องเหมือง หมู่ ๕ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

/หน้า ๑๕ ๒๔ โครงการ.....

๒๔. โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ หมู่ ๕ ยาว ๖๓ เมตร ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๓๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน บ่อพักพร้อมตะแกรง จำนวน ๖ บ่อ. งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ หมู่ ๕ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๒๕. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากถนน ๔๐๓๗ - ร่องโคก หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท.

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากถนน ๔๐๓๗ - ร่องโคก หมู่ที่ ๖ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๒๖. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกถนนลาดยาง ศก๔๐๓๗-หนองคู หมู่ที่ ๖ (ช่วงที่๒) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๕๔,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกถนนลาดยาง ศก๔๐๓๗-หนองคู หมู่ที่ ๖ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๒๗. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากโนนบ้านหาด - โรงน้ำดื่ม ยาว ๕๘๐ เมตร หมู่ที่ ๖ (ช่วงที่๑) ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม. (ช่วงที่๒) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หินหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๘๒,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากโนนบ้านหาด - โรงน้ำดื่ม ยาว ๕๘๐ เมตร หมู่ที่ ๖ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๒๘. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากคลองส่งน้ำ - ดอนน้ำเกลือ หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๔๕ ลบ.ม. งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

/หน้า ๑๖ ๒๙.ที่ประชุม.....

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จากคลองส่งน้ำ - ดอนน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ ๖ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง จดออกเสียง ๑ เสียง

๒๙. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองมันปลา หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายหนองมันปลา หมู่ที่ ๖ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง จดออกเสียง ๑ เสียง

๓๐. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากคลองส่งน้ำ-หนองกระเดา หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จากคลองส่งน้ำ-หนองกระเดา หมู่ที่ ๖ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง จดออกเสียง ๑ เสียง

๓๑. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองไผ่ หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายหนองไผ่ หมู่ที่ ๖ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง จดออกเสียง ๑ เสียง

๓๒. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองคู- นางอมร พละศักดิ์ หมู่ที่ ๖ ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๗๒,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายหนองคู- นางอมร พละศักดิ์ หมู่ที่ ๖ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง จดออกเสียง ๑ เสียง

๓๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนปู่ตา หมู่ ๗ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๖๕,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนปู่ ตา หมู่ ๗ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง จดออกเสียง ๑ เสียง

/หน้า ๑๗ ๓๔ โครงการ.....

๓๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองอีเต้า หมู่ ๗ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๓๑๗,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนอง
อีเต้า หมู่ ๗ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๓๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนลาดยาง-สายโนนบก หมู่ ๗ กว้าง ๓ เมตร
ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. งบประมาณ
๓๒๐,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
ถนนลาดยาง-สายโนนบก หมู่ ๗ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๓๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากที่นางเบญจมาพร - ถนนไปหลุมขะ หมู่ ๗ กว้าง
๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม.
งบประมาณ ๑๕๙,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากที่นาง
เบญจมาพร - ถนนไปหลุมขะ หมู่ ๗ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๓๗. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง-สนามกีฬา หมู่ ๗ ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า ๑๕๒ ตร.ม. งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากถนนลาดยาง-สนามกีฬา หมู่ ๗ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๓๘. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายไหล่คลองบ้านกอก หมู่ที่ ๗ ขนาดผิว
จราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่
น้อยกว่า ๑๖๕ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๔๙,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
สายไหล่คลองบ้านกอก หมู่ที่ ๗ โดยมีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

/หน้า ๑๘ ๓.๒ การโอน.....

๓.๒ การโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๘

ประธานสภาฯ -อนุญาตให้นายก อบต.หนองแก้ว ได้ชี้แจง

นายก อบต.หนองแก้ว-ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอน
ลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอโอนลดงบประมาณ แผนงานงบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน บำเหน็จตกทอด (กรณีเสียชีวิต) ตั้งไว้ ๗๔๗,๖๐๐ บาท คงเหลือ ๕๒๗,๕๐๐ บาท
เสนอโอนลดจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๐๗,๖๐๐ บาท และเสนอโอนเพิ่มงบประมาณ
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้(ค่าK) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) ตั้งไว้ ๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๐ บาท จำนวนเงินที่ขอโอน ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๒๐,๐๐๐
บาท จึงเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วพิจารณา

ประธานสภาฯ -ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมอภิปราย

ที่ประชุม -ที่ประชุมมีการอภิปรายและสอบถาม จนไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก

ประธานสภาฯ -จึงขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

ที่ประชุม -ได้มีการตรวจสอบเอกสาร การโอนงบประมาณเพิ่มเติม ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒๕๖๘ ที่แจกให้ และมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

นายทวี ทัดเทียม ประธานสภาฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมปรึกษาหารือ

ที่ประชุม - ไม่มี

/หน้า ๑๙ นายทวี ทัดเทียม.....

นายทวี ทัดเทียม ประธานสภา - กล่าวขอบคุณสมาชิก อบต. ทุกท่าน และคณะผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานส่วน
ตำบลที่ให้ความร่วมมือในการประชุมและสั่งปิดประชุม เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายปัญญา ชูเลิศ)

เลขานุการสภา อบต.หนองแก้ว

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายทวี ทัดเทียม)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

ลงชื่อ

(นายตระการ ช่ายทอง)

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายไพบูลย์ เพ็งแจ่ม)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมคนที่ ๑

ลงชื่อ

(นางอัมพร ศรีหอม)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมคนที่ ๒