

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

อภเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากแยกถนนทุ่งเปื่อย- คลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร ดินเสริมสูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณดินเสริมไม่น้อยกว่า ๒๔๖ ลบ.ม หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๖๑ ลบ.ม.	๗๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๒	โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากไหลคลองส่งน้ำ ๑R-ทุ่งผีบ้าน หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ลบ.ม	๔๖๑,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๓	โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากถนนลาดยาง ๔๐๓๗-นายสารวย บุญเฉลี่ย หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม	๘๒,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๔	โครงการ ก่อสร้างถนนดินจากถนนลาดยางสายท่าลานข้าว- นาฮอง หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร ดินสูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๓ ลบ.ม	๒๓๑,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๕	โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากที่นายสุบิน -ที่นายอินันท์ เครือบุตร บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๖๓ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๔.๘๐ ลบ.ม. (ช่วงที่๑) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๔๖ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๘ ลบ.ม. ม. (ช่วงที่๒) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๔๖.๘๐ ลบ.ม.	๑๖๘,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๖	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากถนนลาดยาง-ถนนไปริมบึง หมู่ที่ ๒ ขนาดความ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ตร.ม.	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๗	โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากท่าวังขาม-ท่าดอกไม้ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลบ.ม	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๘	โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายตอนป่าจิก บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม	๑๖๖,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘

๙	โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายตอนปู่ตา-ตอนป่าชาติ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๗๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๘ ลบ.ม	๒๓๘,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๑๐	โครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำบ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓ เมตร พื้นคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๒ ตร.ม	๒๕,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๑๑	โครงการ ก่อสร้างถนนดินข้ามปากซีเฒ่า บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑๕ เมตร (ช่วงที่๑) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ดินสูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๕๓๗ ลบ.ม. (ช่วงที่๒) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร ดินสูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๒๓๔ ลบ.ม. (ช่วงที่๓) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ดินสูง เฉลี่ย ๒.๐๐ เมตรหรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๘๙๖ ลบ.ม.พร้อมท่อระบายน้ำ ศก ๑.๐๐*๑.๐๐ ม จำนวน ๑๖ ท่อน	๓๒๑,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๑๒	โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกถนนลาดยาง ศก ๔๐๓๗-ไหลคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม.	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๑๓	โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกหน้าศาลาประชาคมบ้านกอก หมู่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒ ตร.ม.	๒๗,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๑๔	โครงการ ปรับปรุงถนนดินสายรอบบึง - ซำบักแล หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐๐ เมตร (ช่วงที่๑) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ดินหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ลบ.ม (ช่วงที่๒) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐๐ เมตร ดินสูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๙ ลบ.ม.	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนดินสายไต้วัดสระบัว หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๘๗๔ ลบ.ม. (ช่วงที่๑) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ดินสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ลบ.ม.(ช่วงที่๒) ความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ดินสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๑๔ ลบ.ม	๑๕๓,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายสุพจน์ ตามศรี หมู่ ๔ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตร.ม.	๔๔,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๑๗	โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากถนน ศก ๔๐๓๗-ท่าวังจัว บ้านเปือย หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม.	๑๘๑,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๑๘	โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกตอนปู่ตา-ท่าเสี้ยว บ้านเปือย หมู่ที่ ๔ ผิว จราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม.	๒๗๑,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘

๑๙	โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากหนองมะแขว-ป่าปาล์ม หมู่ที่ ๔ ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม.	๑๘๑,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๒๐	โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกบ้านพ้อสวน บัวงาม -หนองสา หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๙ ตร.ม.	๑๗๓,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๒๑	โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายไปบ้านหัวนา-ดอนกอก หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ๓ เมตรยาว ๔๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม.	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๒๒	๒๒. โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากร่องเหมือง-ดอนกอก หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร เมตร (ช่วงที่๑) กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร เสริมดินไหล่ทางกว้าง ๑ เมตร ดินสูง ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. ช่วงที่๒) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หินหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม.	๒๕๘,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองส่งน้ำ-ร่องเหมือง หมู่ ๕ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๕ ตร.ม.	๔๒๓,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๒๔	โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ หมู่ ๕ ยาว ๖๓ เมตร ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๓๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๐ ท่อน บ่อพักพร้อมตะแกรง จำนวน ๖ บ่อ.	๔๔,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากถนน ๔๐๓๗ - ร่องโคก หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๒๖	โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกถนนลาดยาง ตก๔๐๓๗-หนองคู หมู่ที่ ๖ ช่วงที่๒) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม.	๕๔,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๒๗	โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากโนนบ้านหาด - ไร่น้ำดี ยาว ๕๘๐ เมตร หมู่ที่ ๖ (ช่วงที่๑) ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม. (ช่วงที่๒) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หินหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ลบ.ม	๑๘๒,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๒๘	โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากคลองส่งน้ำ - ดอนน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๔๕ ลบ.ม.	๔๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๒๙	โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองมันปลา หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม	๒๗,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๓๐	โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากคลองส่งน้ำ-หนองกระเดา หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม.	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘

๓๑	โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองไผ่ หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม.	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๓๒	โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองคู- นางอมร พละศักดิ์ หมู่ที่ ๖ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม.	๗๒,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนปู่ตา หมู่ ๗ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม.	๕๖๕,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองอีเต่า หมู่ ๗ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.	๓๑๗,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนลาดยาง-สายโนนบก หมู่ ๗ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากที่นางเบ็ญจมาพร - ถนนไปหลุมขยະ หมู่ ๗ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม.	๑๕๙,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง-สนามกีฬา หมู่ ๗ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๕๒ ตร.ม.	๕๕,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘
๓๘	โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายไหล่คลองบ้านกอก หมู่ที่ ๗ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ลบ.ม.	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๘

ผู้รับรองข้อมูล  
 ลงชื่อ 

(นายปัญญา ชูเลิศ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

ตัวชี้วัดที่ ๗๔๙ การเผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมที่ได้รับการอนุมัติจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓๘ X ๑๐๐ = ๑๐๐

๓๘

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายปัญญา ชูเลิศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว